

ANEXO CONVOCATORIA

15/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Corolla 1.8 HEV 1.8 SEG eCVT <u>Dimensiones y Pesos</u> • Largo / Ancho / Alto (mm) 4.630 / 1.780 / 1.455 Aprox. • Distancia entre ejes (mm) 2.700 Aprox. • Radio mínimo de giro (m) 470 Aprox. • Capacidad del tanque combustible (lt) 43 Aprox. • Peso en orden de marcha (kg) 1.405 Aprox. <u>Motor naftero</u> • Modelo 2ZR-FXE • Cilindrada (cc) 1.798 • Tipo 4 cilindros en línea, naftero • Distribución 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema VVT-I • Diámetro y carrera de pistón (mm) 80,5 x 88,3 Aprox. • Relación de compresión 13.0:1 Aprox. • Potencia máxima (Cv (Kw) / rpm 98 (72) / 5.200 Aprox. • Torque máximo (Nm / rpm) 142 / 3.600 Aprox. <u>Sistema híbrido autorecargable</u> • Potencia máxima combinada (CV (Kw) / rpm) 122 (90) / 5.200 Aprox. <u>Motor eléctrico</u>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Modelo 1 NM • Potencia máxima (CV (Kw)) 72 (53) Aprox. • Voltaje (V) 600 Aprox. <u>Batería</u> • Tipo Níquel Metal hidruro (Ni-HM) • Voltaje (V) 201,6 Aprox. • Capacidad (Ah) 6,5 Aprox. <u>Transmisión</u> • Transmisión Tipo Automática e-CVT (controlada electrónicamente) con selector de modo de conducción Normal, ECO, Power y EV • Suspensión Delantera Independiente tipo MacPherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora • Suspensión Trasera Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora • Dirección Tipo Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) • Frenos Delanteros (mm) Discos ventilados (282 mm) Aprox. • Frenos Traseros (mm) Discos sólidos (270 mm) Aprox. <u>Exterior</u> • Espejos exteriores con regulación eléctrica, luz de giro incorporada y retráctiles • Espejos exteriores retráctiles automáticos y con desempañador • Faros delanteros Bi-LED con regulación en altura • Luces DRL de LED • Faros traseros de LED Full LED	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Moldura de ventanilla cromada • Llantas de aleación de 17" Aprox. • Neumáticos 225/45 R17" Aprox. • Sistema automático de encendido de luces <u>Confort interior</u> • Aire acondicionado con climatizador automático digital Bi-zona • Apertura de baúl con comando a distancia • Asiento del conductor con regulación eléctrica • Asientos tapizados de cuero natural y ecológico • Asientos traseros con respaldos plegables (60/40) • Columna de dirección regulable en altura y profundidad • Display de información múltiple con pantalla a color 7" • Espejo retrovisor interno con antiencandilamiento automático • Levanta cristales eléctricos con función "one touch" en las 4 puertas • Toma de 12v (x1) y USB (x2) • Volante revestido en cuero • Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono • Bandeja de baúl <u>Tecnología</u> • Cargador inalámbrico para smartphones que soportan carga inalámbrica • Control de velocidad crucero • Limitador automático de velocidad (ASL) • Modos de conducción NORMAL, ECO, SPORT, EV	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Monitor con cámara de estacionamiento • Sensores de estacionamiento delanteros y traseros • Sensor de lluvia • Sistema de encendido por botón (Push Start Button) • Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) <u>Audio y conectividad</u> • Audio con pantalla táctil de 9" con manos libres y Bluetooth® • Conectividad: Apple CarPlay® & Android Auto® inalámbrica** <u>Seguridad</u> • Toyota Safety Sense • Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) • Sistema de pre colisión frontal (PCS) • Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) • Sistema de luces altas automáticas (AHB) • Sistema de alerta de vaivén (SWS) • ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) • Airbags frontales para conductor y acompañante (x2) y de rodilla para conductor (x1) • Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) • Alarma antirrobo e inmovilizador de motor • Asistencia de arranque en pendientes (HAC) • Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza • Cinturones de seguridad traseros (x3)	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	inerciales de 3 puntos • Control de estabilidad (VSC) • Control de tracción (TRC) • Asistencia activa en curvas (ACA) • Faros antiniebla delanteros de LED • Faro antiniebla trasero de LED • Sistema de anclaje ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) • Tuerca de seguridad para llantas	
2	Kangoo II Express Confort 1.6 N MOTOR 1.6 16 v HR16 102 g2 Cilindrada [cm ³] 1598 Diámetro x carrera 78 x 83.6 Cantidad de cilindros / válvulas 4 / 16 Potencia máxima [CV @ rpm] 114 @ 5500 Torque máximo [Nm @ rpm] 156 @ 4000 Tipo de inyección Indirecta multipunto Tracción Delantera Norma de emisión de gases Euro 5 Distribución Cadena Combustible Nafta sin plomo <u>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</u> Largo [mm] 4397 Ancho con espejos [mm] 2004 Alto [mm] 1806 Distancia entre ejes [mm] 2808 Carga útil (kg) 750 Peso en orden de marcha (kg) 1256 Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg) 610 / 1200 Capacidad del tanque de combustible (L) 50 <u>DIRECCIÓN</u> Dirección Asistida Con asistencia electrohidráulica <u>TRANSMISIÓN</u>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Tipo Manual de 5 velocidades Indicador de pasaje de marchas (GSI) Modo de conducción ecológico (ECO MODE) <u>SUSPENSIÓN</u> Delantera Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados con N2 con freno hidráulico, y barra estabilizadora. Trasera Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos presurizados con N <u>FRENOS</u> Delanteros Discos ventilados de 280 mm de diámetro Traseros Tambor de 229.5 mm de diámetro <u>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</u> Llantas Acero de 15" con embellecedor Neumáticos 185/65 R15 Rueda de auxilio 185/65 R15 gris DRL Puertas laterales corredizas Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180° Cerradas <u>INTERIOR</u> Anillos de amarre de carga 8 Parasoles con bolsillo Partición Tubular Rack de techo portaobjetos <u>TECNOLOGÍA Y CONFORT</u> Aire acondicionado con filtro de polen Cierre centralizado de puertas con mando a distancia Display de información múltiple Levantacristales delanteros con comando eléctrico Sensor de estacionamiento	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<u>SISTEMA MULTIMEDIA</u> Comando satelital Parlantes 2 Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth para telefonía y audio 2 DIN Tomas de 12 V 1 <u>SEGURIDAD</u> Airbags frontales delanteros Alarma de luces encendidas Alarma de puerta mal cerrada Asistencia de arranque en pendiente (HSA) Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU) Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor Cierre automático de puertas en rodaje Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo Control Electrónico de Estabilidad (ESP) Control de Tracción (TRC) Desconexión del airbag del pasajero Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) Tercera luz de stop	