

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 45/2023

**Clase:** De Bajo Monto

**Modalidad:** Sin Modalidad

**Motivo contratación directa:** Por monto

**Expediente:** EXP : 1300/2023

**Objeto de la contratación:** Adquisición de data logger, accesorios y servicio de calibración para el Proyecto ENSAYO CLÍNICO FASE II-III ARVAC CG

**Rubro:** Equipos

**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete, Edificio IIB-INTECH (Avda. 25 de Mayo y Francia. (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo correo: compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	al correo compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos
<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes hasta el día 17/03/2023	<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes hasta el 14/03/2023
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	al correo aperturas.unsam@gmail.com, (1650), SAN MARTIN, Buenos	<b>Lugar/Dirección:</b>	los oferentes podran presenciarla mediante la aplicacion zoom, ID de reunion al mail compras@unsam.edu.ar, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	08/03/2023	<b>Día y hora:</b>	17/03/2023 a las 13:00 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	17/03/2023 a las 13:00 hs.		

## REGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Data Logger WiFi para 2 Termocuplas (No Incluye Termocuplas)-TD6085	UNIDAD	2,00
2	TR-07K2- Soporte de Pared para Línea TR7	UNIDAD	2,00
3	ACC0074-Termocupla Tipo K-De 3m de largo, desnuda y con cables abiertos para trabajo hasta - 90°C	UNIDAD	3,00
4	TPC0013-Calibración en 3 Puntos de Temperatura y/o Humedad - Incertidumbre entre 0,35°C y 0,2°C / 1% y 2% HR.(INTI-SAC)	UNIDAD	3,00