

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Privada 19/2023

**Clase:** De etapa única nacional

**Modalidad:** Sin Modalidad

**Expediente:** EXP : 5733/2021

**Objeto de la contratación:** Adquisición de equipamiento informático para diversas sedes - Cuarto llamado

**Rubro:** Equipos

**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete, Edificio Tornavías - Gerencia de Informática (Martín de Irigoyen N° 3100 (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo al correo: <a href="mailto:compras@unsam.edu.ar">compras@unsam.edu.ar</a> , (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	al correo <a href="mailto:compras@unsam.edu.ar">compras@unsam.edu.ar</a> , (1650), SAN MARTIN, Buenos
<b>Plazo y horario:</b>	De Lunes a Viernes hasta el 16/06/2023	<b>Plazo y horario:</b>	De Lunes a Viernes hasta el 12/06/2023
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	Las ofertas deberán ser presentadas vía mail, las mismas deberán ser enviadas al correo electrónico <a href="mailto:aperturas.unsam@gmail.com">aperturas.unsam@gmail.com</a> , (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Lugar/Dirección:</b>	Los oferentes podrán presenciarla mediante la aplicación Zoom, ID de Reunión al mail <a href="mailto:compras@unsam.edu.ar">compras@unsam.edu.ar</a> , (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	06/06/2023	<b>Día y hora:</b>	16/06/2023 a las 13:00 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	16/06/2023 a las 13:00 hs.		

## REGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Pilas botón Lr44 tipo Maxell Micro Alkaline LR44 o superior	UNIDAD	5,00
2	Cable VGA a VGA de 2 metros tipo Noga VGA o superior	UNIDAD	5,00
3	Cable HDMI 15 metros mallado tipo Ditron o superior	UNIDAD	10,00
4	Baterías 9V tipo Eveready Super Heavy Duty o superior	UNIDAD	5,00
5	Pilas botón CR2032 tipo Murata Micro CR2032-B1A o superior.	UNIDAD	1,00