

## **ANEXO CONVOCATORIA**

## 1/2023

## **RENGLONES**

| 1 Sólo se aceptarán vehículos nuevos de primera mano, bajo uniquuma circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o uniquuma circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o uniquuma circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o uniquuma circunstancia se aceptarán vehículos reciclados de al menos CINCO (5) de cédulas azules. Asimismo, se deben contemplar los gastos administrativos, flete, patentamiento, gestión y demás conceptos que correspondam las siguientes especificaciones técnicas son de referencia, pudiendo variar en función del vehículo cotizado, pero siempre respetando características similares:  **Combustible Nafta**  **Cülindrada (cm3) 1399  **Inyección de combustible DI**  **Tasa de compresión (ratio) 10:1  **Potencia Máxima (CV/rpm) 133 @ 5000  **Torque Máximo (Nm/rpm) 245 @ 2000  **N* de Cilindros Válvulas 4 / 16  **Arbol de levas DOHC**  **Dirección Assitida FPS**  **Suspensión delantera Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe  **Suspensión delantera Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe  **Suspensión trasera Suspensión semi-independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal  **Tipo de frenos delanteros Disco Ventilado con Caliper 15**Flotante  **Tipo de frenos traseros Disco Ventilado con Caliper 1PB de 15**Flotante  **Transmisión Tipo AT 6 vel.**Dimensiones:  **Longitud total (mm) 4665  **Ancho total - espejo a espejo (mm) 2042  **Altura en orden de marcha (mm) 1484  **Distancia entre ejes (mm) 2700  **Capacidades:**  **Tanque de combustible (litros) 52  **Balí (litros) 440  **Interior/confort:**  **Asiento de conductor con regulación eléctrica**  **Apoyabrazos central delantero**  **Apoyabrazos central delantero**  **Apoyabrazos central delantero**  **Asiento de conductor con respaldo abatible 60/40  **Circure centralizado de puertas con comando a distancia sistema de acceso y arranque sin llave  **Sistema de acceso y arranque sin llave  **Sistema de acceso y arran | Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|--|---------|---|--------|
|  |         | ninguna circunstancia se aceptarán vehículos reciclados o usados.  Se deberá contemplar los gastos de gestión y emisión de al menos CINCO (5) de cédulas azules. Asimismo, se deben contemplar los gastos administrativos, flete, patentamiento, gestión y demás conceptos que correspondan  Las siguientes especificaciones técnicas son de referencia, pudiendo variar en función del vehículo cotizado, pero siempre respetando características similares:  Motor/chasis:  Combustible Nafta  Cilindrada (cm3) 1399  Inyección de combustible DI  Tasa de compresión (ratio) 10:1  Potencia Máxima (CV/rpm) 153 @ 5000  Torque Máximo ((Nm/rpm) 245 @ 2000  N° de Cilindros / Válvulas 4 / 16  Arbol de levas DOHC  Dirección Asistida EPS  Suspensión delantera Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe  Suspensión trasera Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal  Tipo de frenos delanteros Disco Ventilado con Caliper 15" Flotante  Tipo de frenos traseros Disco Sólido con Caliper IPB de 15" Flotante  Transmisión Tipo AT 6 vel.  Dimensiones:  Longitud total (mm) 4665  Ancho total - espejo a espejo (mm) 2042  Altura en orden de marcha (mm) 1484  Distancia entre ejes (mm) 2700  Capacidades:  Tanque de combustible (litros) 52  Baúl (litros) 440  Interior/confort:  Asiento de conductor con regulación eléctrica  Apoyabrazos central delantero  Apoyabrazos central trasero  Asiento de conductor con regulación eléctrica  Sistema de acceso y arranque sin llave  Sistema de acceso y arranque sin llave  Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de dire acondicionado  Climatizador automático  Columna de dirección regulable en altura y profundidad  Computadora de a bordo con pantalla multicolor; menu |        |

| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1       | Luz interior trasera de cortesía y doble de lectura   |        |
|         | Espejo interior fotocromático   |        |
|         | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos en las 4 ruedas   |        |
|         | Interior bitono Jet Black / Umber   |        |
|         | Techo interior negro  |        |
|         | Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros     Regulación de altura de faros delanteros manual               |        |
|         | Regulación de altura de faros delanteros manual     Encendido de faros con control crepuscular                    |        |
|         | Accionamiento automático de limpiaparabrisas (Sensor de   |        |
|         | lluvia)   |        |
|         | <ul> <li>Cámara de visión trasera digital HD</li> <li>Sensores de estacionamiento traseros</li> </ul>             |        |
|         | Sensores de estacionamiento delanteros  |        |
|         | Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento   |        |
|         | MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, compatible<br>con Android auto y Apple Carplay                     |        |
|         | Sistema de control de motor Stop/Start  |        |
|         | <ul> <li>Función opcional para desconectar sistema Stop/Start</li> </ul>  |        |
|         | Tecnología Onstar     Wi-Fi   |        |
|         | Wi-Fi     Volante de cuero multifunción   |        |
|         | Cargador de batería de celular inalámbrico de nueva   |        |
|         | generación  |        |
|         | Sistema de 6 parlantes premium     Exterior:  |        |
|         | Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada,  |        |
|         | calefaccionados, abatibles eléctricamente   |        |
|         | Luz de marcha diurna con tecnología LED     Faros traseros LED  |        |
|         | Llantas de aleación de 17" diamantadas  |        |
|         | Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados   |        |
|         | Molduras de puerta cromada     Grilla de paragolpe marco cromado y molduras                                       |        |
|         | horizontales cromadas   |        |
|         | Seguridad:  |        |
|         | ABS condistribución electrónica de frenado (EBD)  Aida de frenado (EBD)   |        |
|         | <ul><li>Airbags frontales para conductor y acompañante</li><li>Airbags laterales en asientos delanteros</li></ul> |        |
|         | Airbags laterales de cortina de techo   |        |
|         | Alarma antirrobo  |        |
|         | <ul><li>Alerta de colisión frontal</li><li>Anclajes ISOFIX</li></ul>  |        |
|         | Apoyacabezas traseros en todas las plazas   |        |
|         | Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor y  |        |
|         | acompañante  • Cierre automático de puertas en velocidad  |        |
|         | Cierre automatico de puertas en velocidad     Cinturones de 3 puntos en todas las plazas                          |        |
|         | Control de tracción (TCM)   |        |
|         | <ul><li>Control de estabilidad (ESC)</li><li>Inmovilizador de motor</li></ul>                                     |        |
|         | Luces antiniebla delanteras   |        |
|         | Luz alta con control automático de anti-encandilamiento   |        |
|         | • Frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de   |        |
|         | peatón • Sistema de alerta en punto ciego   |        |
|         | Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril  |        |
|         | Sistema de medición de distancia al vehículo delantero      Calan Planca na evaluación.                           |        |
|         | Color: Blanco no excluyente.  |        |
| 2       | Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares.   |        |
| 3       | Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares.   |        |
|         |   |        |