



ANEXO CONVOCATORIA




227/2023




RENGLONES





| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 1 | Agente extintor: polvo ABC Capacidad del matafuegos: 5 kilos Características: Con sellos IRAM |  |
| 2 | Pintura de piso de alto tránsito Color: GRIS UNIDAD X 4 LITROS. Linea: pisos de alto tránsito Marca: Brikol o superior |  |
| 3 | PINTURA DE PISO DE ALTO TRANSITO AMARILLA PRESENTACIÓN UNIDAD DE 4 LITROS. Linea: pisos de alto tránsito Marca: Brikol o superior |  |
| 4 | DILUYENTE INCOLORO CAPACIDAD: 1 LITRO Modelo: thinner standard Tipo de envase: lata Marca: sinteplast o superior | |




| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--|
| 4 | |  |
| 5 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor Descripción: cartel blanco con silueta negra de persona con mascara de soldar, con cartel de prohibición en rojo y texto debajo: "NO SOLDAR SIN AUTORIZACIÓN"</p> |  <p>NO SOLDAR SIN AUTORIZACION</p> <p>NO SOLDAR SIN AUTORIZACION</p> <p>PR4025</p> |
| 6 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Descripción: Cartel blanco con silueta de agua apagando fuego en negro, con cartel rojo de prohibición e indicación en letras debajo: "PROHIBIDO APAGAR CON AGUA"</p> |  <p>PROHIBIDO APAGAR CON AGUA</p> <p>PROHIBIDO APAGAR CON AGUA</p> <p>PR4075</p> <p>Detalle</p> |



| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--|
| 7 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Descripción: Cartel blanco con silueta de manos arrojando basura en negro, con cartel rojo de prohibición e indicación en letras debajo: "PROHIBIDO ARROJAR BASURA"</p> |  <p>PROHIBIDO ARROJAR BASURA</p> <p>PR6030</p> <p>Detalle</p> |
| 8 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Descripción: Cartel blanco con silueta de persona pasando debajo de una carga (cajas o similar) suspendida en negro, con cartel rojo de prohibición e indicación en letras debajo: "CIRCULAR BAJO CARGAS SUSPENDIDAS"</p> |  <p>PROHIBIDO CIRCULAR BAJO CARGAS SUSPENDIDAS</p> <p>PR4050</p> <p>Detalle</p> |
| 9 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Descripción: Cartel blanco con círculo rojo con franja blanca en el centro e indicación en letras debajo: "PROHIBIDO EL INGRESO A TODA PERSONA AJENA AL SECTOR"</p> | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|---|---|
| 9 | |  |
| 10 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor Descripción: Cartel blanco con silueta de cigarrillo encendido en negro, con cartel rojo de prohibición e indicación en letras debajo: "PROHIBIDO FUMAR"</p> |  |
| 11 | <p>Cartel de seguridad industrial de PVC espumado Medidas: 200mm x 250mm x 3mm de espesor Descripción: Cartel rojo con silueta de tacho o recipiente en blanco, e indicación en letras debajo: "ARENA"</p> |  |
| 12 | <p>Carteles de seguridad industrial en vinilo autoadhesivo de 150mm x 150mm para indicación de tipo de Fuego "ABC", uso múltiple para todo tipo de fuego. Descripción: Cartel blanco con silueta de letra "A" en blanco con fondo de triangulo verde, silueta de letra "B" en blanco con fondo cuadrado rojo, silueta de letra "C" en blanco con fondo de círculo rojo, e indicación en letras debajo: "USO MÚLTIPLE todo tipo de fuego"</p> | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 12 | |  |
| 13 | <p>Cartel realizado en Poliestireno de alto impacto de 500mm x 800mm x 1mm de espesor para indicación "Fondo de matafuego". Descripción: Cartel fondo blanco con franjas diagonales en color rojo.</p> |  |
| 14 | <p>Cartel de seguridad industrial en PVC espumado de 200mm x 250mm x 3mm de espesor con indicación de "Puerta contra fuego" Descripción: Cartel fondo rojo con silueta de fuego franja o simulación de puerta y silueta de persona e indicación en letras debajo: "PUERTA CORTA FUEGO"</p> |  |
| 15 | <p>Cartel de seguridad industrial en PVC espumado de 360mm x 120mm x 3mm de espesor con indicación de "Primeros auxilios" Descripción: Cartel fondo verde con silueta de mano y/o signo cruz, "+" e indicación en letras debajo: "PRIMEROS AUXILIOS"</p> | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 15 | |  |
| 16 | <p>Cartel de seguridad industrial en PVC espumado de 340mm x 170mm x 3mm de espesor con indicación de "Puerta de escape"</p> <p>Descripción: Cartel fondo verde con silueta de persona en blanco y flecha señalando una silueta de puerta e indicación en letras debajo: "PUERTA DE ESCAPE"</p> |  |
| 17 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "APILAR CORRECTAMENTE"</p> <p>Descripción: Cartel blanco con silueta de cajas apiladas cayendo en color azul, o con fondo azul. E indicación en letras azules, o con fondo azul y letras en blanco, debajo: "APILAR CORRECTAMENTE"</p> |  |
| 18 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "ARROJE RESIDUOS AQUÍ".</p> <p>Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de persona arrojando basura a un tacho en color azul, o con fondo azul circular o rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "ARROJE LOS RESIDUOS AQUÍ"</p> |  |
| 19 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "LEVANTE PESO CON LAS PIERNAS NO CON LOS BRAZOS".</p> <p>Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de persona levantando una caja arrodillado en cuclillas en color azul, o con fondo azul circular o rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "LEVANTE PESO CON LAS PIERNAS NO CON LOS BRAZOS"</p> | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|---|
| 19 | |  |
| 20 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "OBLIGACIÓN DE MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA". Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de baldes, escobas y trapeadores en color azul, o con fondo azul circular o rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "OBLIGACIÓN DE MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA"</p> |  |
| 21 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "OBLIGACION DE UTILIZAR ANTIPARRAS DE SEGURIDAD" Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de antiparras de seguridad en color azul, o con fondo azul circular o rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "OBLIGACIÓN DE UTILIZAR ANTIPARRAS DE SEGURIDAD"</p> |  |
| 22 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "OBLIGACION DE UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL" Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de elementos de seguridad en color azul, o con fondo azul circular o</p> | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--|
| 22 | <p>rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "OBLIGACIÓN DE UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"</p> |  |
| 23 | <p>CARTEL de seguridad de PVC espumado. Medidas: 300mm x 400mm x 3mm de espesor. Indicación de Obligación: "OBLIGACION DE UTILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD" Descripción: Cartel con fondo blanco con silueta de zapato o calzado de seguridad en color azul, o con fondo azul circular o rectangular y silueta en blanco. E indicación en letras debajo: "OBLIGACIÓN DE UTILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD"</p> |  |