

# ANEXO CONVOCATORIA

26/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imagen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | <p>Potencia: 1800 W<br/> RPM máximo: 5000 rpm<br/> Diámetro del disco: 255 mm<br/> Es telescópica: Sí<br/> Es inalámbrico: No<br/> Con guía láser: No<br/> Accesorios incluidos: Bolsa, Disco, Llave, Prensa, Brazo extensible<br/> Para uso de Disco: 255mm (10")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte: 90° - 80 x 325 mm</li> <li>• Corte: 45° - 45 x 220 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye 6 destornilladores aislados 1000 Voltios</li> <li>• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión</li> <li>• Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V gracias al aislamiento de alta calidad moldeado directamente en la varilla</li> <li>• Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete</li> <li>• Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.</li> </ul> <p>Con agujero para colgar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unión perfecta entre el mango y la varilla, fabricada de acero de alta calidad, niquelado y totalmente templado</li> <li>• En blister</li> <li>• Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete</li> <li>• Identificación fácil gracias a las marcas del mango</li> <li>• Varilla niquelada para evitar la oxidación</li> <li>• Excelente calidad profesional</li> </ul> <p>Medidas de los destornilladores</p> <p>Punta Plana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 mm x 100 mm</li> <li>4 mm x 100 mm</li> <li>5,5 mm x 125 mm</li> <li>6 mm x 150 mm</li> </ul> <p>Phillips:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PH1 x 150 mm</li> <li>PH2 x 175 mm</li> </ul> |        |
| 3       | <p>Medidas aproximadas:</p> <p>Peso molecular: 72.6 (g/mol)<br/> Temperatura crítica: 72.13 (°C)<br/> Presión crítica: 49.26 (bar abs)<br/> Densidad crítica: 488.9 (Kg/m3)<br/> Densidad del líquido a 25°C: 1062 (Kg/m3)<br/> Densidad del vapor saturado a 25°C: 4.12 (Kg/m3)<br/> Presión del vapor a 25°C: 16.5 (bar abs)<br/> Calor de vaporización a p.ebullición: 276 (Kj/Kg)<br/> Calor específico del líquido a 25°C: 1.84 (Kj/Kg K)<br/> Calor específico del vapor a 25°C: 0.83 (Kj/Kg K)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imagen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3       | Conductividad térmica del líquido a 25°C: 0.088 (W/mk)<br>Conductividad térmica del vapor a 25°C: 0.013 (W/mk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 4       | Mango de Madera.<br>Husillo en rosca de cruz.<br>Cabeza de fundición nodular.<br>Llanta de acero protegida frente a la oxidación<br>- Material: Hierro + Madera<br>-Largo: 200 mm.<br><br>- Ancho: 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 5       | Todas las medidas son aproximadas<br>* Línea Industrial Fuel (Motor Sin Carbones)<br>* Mandril Autoajutable Metálico de 13mm<br>* Potencia 12 V 2,0 y 4,0Ah<br>* Torque máximo 40 Nm<br>* Tiempo de carga con batería agotada 30/60 Minutos<br>* Velocidad variable 0-450/ 0-1,700 rpm<br>* Velocidad del percutor 0-6750 / 0-25500BPM<br>* Luz de Led<br>* Altura del taladro 185mm<br>* Largo del taladro 165mm<br><br>-----<br>Atornillador de Impacto 2553-259AX Fuel Milwaukee<br><br>* Motor sin carbones (Brushless)<br>* Torque 146Nm<br>* Potencia 12V 2,0Ah<br>* Velocidad Modo 1 0-1.3000 rpm<br>* Velocidad Modo 2 0-2.400 rpm<br>* Velocidad Modo 3 0-3.300 rpm<br>* Velocidad Modo 4 0-3.300 rpm<br>con avance progresivo para atornillar<br>* Impacto por minuto 0 - 3.650IPM<br>* Encastre Hexagonal de 1/4"<br>* Reversible SI<br>* Uso Industrial<br>* Garantía (minimo un año)<br><br>El producto debe incluir<br><br>* Bolso de Tela de Transporte<br>* 1 Baterías 12V 2,0 Ah Red Lithium<br>* 1 Baterías 12V 4,0 Ah Red Lithium<br>* Cargador |        |
| 6       | Nº: 8<br>Tipo de presentacion: Balde x 800 unidades o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 7       | N: 10<br>Tipo de presentacion: Balde x 400 unidades o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 8       | Nº: 6<br>Tipo de presentacion: Balde x 1800 unidades o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 9       | N: 6<br>Presentacion: Balde x 500 unidades o siimilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 10      | N: 8<br>Presentacion: Balde x 500 unidades o siimilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 11      | Garrafa por 13.6 Kg aproximadamente<br>Tipo de gas: R22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 12      | Nº: 6"<br>Debe ser aislado minimo 1000 Watts o similar<br>Corte oblicuo<br>Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión<br>Aleación de acero de alto rendimiento<br>Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12      | 3 capas de aislamiento de diferentes colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 13      | <p>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:<br/> Las medidas son aproximadas<br/> - TUBO DE NITROGENO de 1/4 METRO CUBICO<br/> - FABRICADO EN ACERO<br/> - MEDIDAS: 43 X 9 cm<br/> - BAJO NORMAS IRAM<br/> - PRUEBA HIDRAULICA (VALIDEZ 5 AÑOS aproximadamente)<br/> + REGULADOR de BAJA ALTA</p> <p>MANOMETRO</p> <p>CONSTRUIDO EN LATON FORJADO (BRONCE) Y TRAFILADO</p> <p>ROSCA NORMALIZADA</p> <p>VALVULA DE ALIVIO</p> <p>ROSCA SALIDA FLARE PARA USO DIRECTO CON LA MANGUERA DEL MANIFOLD</p> <p>FABRICADO BAJO NORMAS IRAM (RI 9000 1958) y la ISO 900</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 14      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición de resistencia, capacitancia, inductancia y prueba de diodos</li> <li>• Función de retención de lectura HOLD y de retención de lectura MAX/MIN</li> </ul> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El instrumento cumple con: EN61010-1.</li> <li>• Aislación: Clase2, aislación doble.</li> <li>• Categoría de sobre voltaje: CATIII 600V</li> <li>• Display LCD de 11000 cuentas con indicador de funciones.</li> <li>• Polaridad: Automática, (-) indicador de polaridad negativa</li> <li>• Indicación de sobre rango "OL"</li> <li>• Indicación de batería baja</li> <li>• Tiempo de muestreo: 4 veces por segundo, nominal.</li> <li>• Apagado automático</li> <li>• Ambiente de operación: 0°C a 50°C a &lt;70% humedad relativa.</li> <li>• Ambiente de almacenaje: -20°C a 60°C a &lt;80% de humedad relativa.</li> <li>• Altura máxima, para uso en interiores: 2000m</li> <li>• Grado de contaminación: 2</li> <li>• Alimentación: Batería de 9v, NEDA 1604, IEC 6F22.</li> <li>• Dimensiones aproximadas: 150(H) x 70(W) x 48(D) mm</li> </ul> <p>Suministro: Equipo completo con cables, puntas de prueba, estuche de protección y manual en castellano.</p> <p>Se requiere certificado de calibración trazable al INTI o ente equivalente.</p> |        |
| 15      | <p>Medidas: 20cm X 4,6mm</p> <p>Color: Negro</p> <p>Material: Nylon</p> <p>Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 16      | <p>Medidas: 10 cm X 2.5 mm</p> <p>Color: Negro</p> <p>Material: Nylon</p> <p>Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 17      | <p>Tensión de la batería 12 V</p> <p>Con tecnología radar</p> <p>Profundidad máx. de detección 200 mm</p> <p>Materiales detectables metales magnéticos (p. ej., hierro), metales no magnéticos (p. ej., cobre), cables conductores de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 17      | <p>corriente, cables no conductores, Tubos de plástico vacíos, tubos de plástico llenos de agua, subestructuras de madera</p> <p>Precisión <math>\pm 5</math> mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)</p> <p>Leído Vista de objetos, Vista de puntos, Vista de señales 2D, Vista de señal</p> <p>Tipos de pared</p> <p>Ladrillo/universal, Hormigón, Construcción en seco, Suelo radiante, Hormigón reciente, Ladrillo con perforación horizontal, Ladrillo con perforación vertical</p> <p>Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 5X</p> <p>Documentación a través de USB-C, Tarjeta SD</p> <p>Actualizable Sí</p> <p>Identificación de materiales</p> <p>Cable bajo tensión, Metal magnético, Metal no magnético, Material no metálico</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Batería de iones de litio de 12 V, 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 de 1,2 V HR06 (AA)</p> <p>Función adicional Detección de fugas, medición de distancias</p> <p>La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las múltiples vistas brindan de manera flexible los mejores resultados en diversas situaciones</li> <li>La función de captura de pantalla permite una documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C™ o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD</li> </ul> |        |
| 18      | <p>Medidas: 115 x 1 mm</p> <p>Presentación: Caja x 20 unidades o similar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 19      | <p>Medidas: 350 x 3 mm</p> <p>Para sierra sensitiva sensitiva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 20      | <p>Medidas: 3/16 x 2"</p> <p>Presentación: Bolsa x 10 unidades</p> <p>Hexagonal Zincado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 21      | <p>Medidas: 1/4 x 2 1/2"</p> <p>Presentación: Bolsa x 100 unidades</p> <p>Hexagonal Zincado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 22      | <p>Medidas: 15 cm x 3.5 mm</p> <p>Color: Negro</p> <p>Material: Nylon</p> <p>Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 23      | <p>Color: Dorados</p> <p>Medidas: 4.5 x 35 mm</p> <p>Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 24      | <p>Color: Dorados</p> <p>Medidas: 4 x 30 mm</p> <p>Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 25      | <p>Medida: N° 6</p> <p>Aislamiento de 10000 Volts o similar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 26      | <p>Medida: N° 8</p> <p>Aislamiento de 10000 Volts o similar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 27      | <p>Electrodo 6013 Punta azul</p> <p>Medida: 2 mm.</p> <p>Presentación: paquete por kilo o similar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 28      | <p>Todas las medidas son aproximadas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28      | <p>Voltaje<br/>220V</p> <p>Potencia<br/>800 W</p> <p>Velocidad mínima de rotación<br/>0 rpm</p> <p>Velocidad máxima de rotación<br/>1100 rpm</p> <p>Con velocidad variable<br/>Sí</p> <p>Accesorios incluidos<br/>Maletín, Empuñadura lateral, Limitador de profundidad</p> <p>Características de la estructura<br/>Con diseño ergonómico<br/>Sí</p> <p>Largo del cable<br/>13.1 ft</p> <p>Capacidad máxima de perforación en madera<br/>32 mm</p> <p>Capacidad máxima de perforación en hormigón<br/>26 mm</p> <p>Capacidad máxima de perforación en metal<br/>13 mm</p> <p>Golpes por minuto<br/>4500</p> <p>Sistema de encastre<br/>SDS Plus</p> <p>Modos de operación<br/>Taladrar sin percusión, Taladrar con percusión, Cincelar</p> <p>Con embrague de seguridad<br/>Sí</p> <p>Con posicionamiento Vario-lock<br/>Sí</p> <p>Con sistema anti-vibración<br/>Sí</p> <p>Es antipolvo<br/>Sí</p> <p>Energía de impacto<br/>2.9 J</p> <p>Amperaje<br/>8 A</p> <p>Peso y dimensiones</p> <p>Largo<br/>422 mm</p> <p>Ancho<br/>76 mm</p> <p>Altura<br/>156 mm</p> |        |
| 29      | Medida: x 5 Mts de extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 30      | Medida: 10 Mts. de longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 31      | <p>MEDIDAS APROXIMADAS:</p> <p>AFL65-7</p> <p>Tensión: 230 V - 50 Hz</p> <p>Potencia: 65 W</p> <p>Mechas: de 3 a 13mm</p> <p>Velocidad: 6700 Rpm</p> <p>USOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUCHILLOS.</li> <li>• ELEMENTOS DE CORTE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imagen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMONES.</li> <li>• LIMAS.</li> <li>• TIJERAS.</li> <li>• HOJAS DE BORDE RECTO.</li> <li>CINCEL Y PLANO.</li> </ul> <p>DEBE INCLUIR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 DISCO DE DIAMANTE DE CORTE.</li> <li>• ÁNGULO RECTIFICADO AJUSTABLE DE 15-50°.</li> <li>• PROTECTOR CONTRA CHISPAS.</li> <li>• PORTADOR DE IMPLEMENTOS.</li> <li>• PIE CON AGUJERO PARA BANCO DE TRABAJO.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 32      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 34      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 35      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 36      | <p>Medidas: Milimetricas<br/>Debe incluir estuche<br/>Medidas del juego: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm y 6mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 37      | Medida: 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 38      | Medida 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 39      | Medida: N° 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 40      | Medidas: N° 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 41      | <p>- Medida: 8"</p> <p>Todas las medidas son aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangos de bi-material moldeados para mayor confort y control.</li> <li>- Las mordazas de pelado pueden pelar cables de 0,2 a 6,0mm.</li> <li>- Tuercas para regulación evitando dañar el cable.</li> <li>-Tope deslizante de plástico para ajustar la longitud del pelado.</li> <li>- Acero de alta calidad pintado negro con tratamiento térmico.</li> <li>- Cortador para cables de cobre y aluminio.</li> <li>- Entallador de terminales aislados de 0,5 a 8,0mm.</li> <li>- Entallador de terminales no-aislados de 0,5 a 6,0mm.</li> <li>- Apta para cables de 0,2 a 6,0 mm</li> </ul> |        |
| 42      | <p>Cantidad de dientes: 40<br/>Medida del disco: 255 mmo similar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 43      | <p>Todas las medidas son aproximadas<br/>Soldadora Oxigas 3 kilos x 1 metro con carro con ruedas -<br/>Debe Incluir: -<br/>Garrafa de gas x 3 kilos<br/>Tubo de oxígeno por 1 metro<br/>Juego de soplete M-3 con 3 picos<br/>Válvula reguladora de oxígeno<br/>Arrestallama</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                | Imagen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 43      | 6 metros de manguera ( 3 de cada una)<br>Carro de traslado con ruedas |        |