

# ANEXO CONVOCATORIA

## 25/2024

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | Potencia: 550 W<br>Frecuencia: 50 Hz<br>Velocidad mínima sin carga: 800 rpm<br>Velocidad máxima sin carga: 3000 rpm<br>Capacidad máxima de perforación en madera: 75 mm<br>Capacidad máxima de perforación en aluminio: 10 mm<br>Capacidad máxima de perforación en acero: 5 mm<br>Cantidad de posiciones: 3<br>Grados de inclinación: 45°<br>6 Velocidades de corte: 800-3300 rpm.<br>Sistema de inclinación: 0-45 grados izquierda y derecha.<br>Capacidad de corte en madera: 75 mm.<br>Capacidad de corte en aluminio: 10 mm.<br>Capacidad de corte en acero: 5 mm.<br>Manija ergonómica.<br>3 estados de sistema pendular.<br>Longitud de carrera: 18 mm.<br>Peso: 2.1 Kg<br>Tensión: 220V~50/60Hz<br>Base plástica para evitar daños en el material ya acabado.<br>Debe incluir<br>1 Sierra caladora Skil<br>1 Llave allen para ajuste<br>1 Guía paralela.<br>1 Hoja de sierra para madera.<br>1 Maletín plástico.<br>Manual de instrucciones. |        |
| 2       | Potencia 1200 W<br>Frecuencia 50 Hz/60 Hz<br>Diámetro del disco: 184 mm<br>Profundidad de corte 45 grados: 45 mm<br>Profundidad de corte 90 grados: 65 mm<br>Velocidad máxima de rotación: 5000 rpm<br>Largo del cable: 180 cm<br>Con botón de bloqueo de disco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3       | Inalámbrico<br>Tamaño del mandril: 10 mm<br>Velocidad máxima de rotación: 1350 rpm<br>Velocidad variable: Marcha 1 (0-350 rpm) Marcha 2 (0-1050 rpm)<br>Con función destornillador<br>Voltaje 12V<br>Incluye cargador y 2 batería<br><u>Incluye maletín de traslado con las siguientes herramientas e insumos:</u><br>1 Destornillador plano de 5,8 x 100 mm<br>1 Destornillador philips de 5,8 x 100 mm<br>1 Pinza alicata punta larga de 6 pulgadas<br>3 Mechas de 5, 9 y 8 mm<br>3 Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm<br>2 Cutter<br>20 Juego de puntas para atornillador de 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3       | 1 Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm<br>1 Punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm<br>1 Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm<br>1 Mango para puntas<br>1 Bocatubos magnético para atornillador<br>1 Mandril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 4       | Pinza De Presión Perro Curva 10"<br>Diseño curvo permite un agarre seguro y cómodo.<br>Apertura de mordaza de 0 pulgadas.<br>Material cromo vanadio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 5       | Incluye maleta de las siguientes medidas aproximadas 47cm x 35cm x 9 cm<br>Set de herramientas:<br>17 llaves tubo acople 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32<br>10 puntas atornillador.<br>9 llaves tubo acople 1/4" : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13<br>9 llaves allen : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10<br>8 llaves combinadas : 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 19<br>6 destornilladores de precisión planos y phillips.<br>4 destornilladores: planos y phillips.<br>1 pinza de fuerza.<br>1 pinza de presión.<br>1 pinza de punta.<br>1 extensión 125 mm, 12".<br>1 llave francesa.<br>1 martillo de bola.<br>1 arco de sierra.<br>1 mango de destornillador<br>1 cutter<br>1 maleta de transporte |        |
| 6       | Pack por 100 unidades de tarugo y 100 unidades detornillo<br>Tarugo Nylon N° 8 x 40 mm con tope<br>Tornillo para tarugo N° 8 x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 7       | Pistola Aplicadora para Cartuchos de Silicona.<br>Material Aluminio.<br>Con cremallera.<br>Compatible cartuchos hasta 20cm de largo y 6 de diametro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 8       | Color Transparente<br>Tiempo de formación de piel 5-10 min<br>Tiempo de curado 24 hs<br>Antihongos Sí<br>Temperatura de trabajo -50 °C a 250 °C<br>Temperatura recomendada de almacenaje 5 °C a 27 °C<br>Densidad 0,98 g/cm3<br>Incluye pico aplicador Sí<br>Volumen 280 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 9       | Material: Plástico<br>Pack por 100 unidades.<br>Largo x Ancho: 15 cm x 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 10      | Pack por 12 unidades (presentación indistita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 11      | Pack por 12 unidades (presentacion indistinta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 12      | Medida 18mm X 10mm<br>Pack por 10 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 13      | Dimensión 326mm x 257mm x 48mm<br>20 divisiones<br>Tipo de organizador: Gavetero<br>Material Plástico<br>Es apilable<br>Con tapa<br>Con manijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                       | Imagen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13      | Con trabas de seguridad                                                                                                                                                                                      |        |
| 14      | Material: Plástico<br>Profundidad: 25 cm<br>Ancho: 27 cm<br>Largo: 51 cm<br>Cantidad de compartimentos: 2                                                                                                    |        |
| 15      | Longitud: 140mm<br>Diámetro: 3mm<br>Punta plana<br>Tensión de Uso: 220v                                                                                                                                      |        |
| 16      | 3 Destornilladores Philips Ph 2-125 mm - Ph 1 x 100 mm - Ph 0 x 80 mm.<br>3 Destornilladores Planos P 1,2 x 6,5 x 125 mm - P 1,0 x 5,5 x 100 mm - P 0,5 x 3,0 x 80 mm.<br>Mango Reforzado                    |        |
| 17      | Tipo de cabezal: Ajustable<br>Materiales: Cromo vanadio<br>Tipo de llave Francesa<br>Acabado de la llave mate<br>Tamaño de las llaves: 6"-8"-10"                                                             |        |
| 18      | Material de la cabeza: cromo vanadio<br>Material del mango: Goma<br>Largo: 250 mm<br>Apertura máxima de la cabeza: 100 mm                                                                                    |        |
| 19      | Diámetro del disco de corte: 184 mm<br>Diámetro central: 20 mm<br>Espesor: 2.5 mm<br>40 Dient 7 1/4<br>Tipo de discos y piedras: De corte<br>Superficies aptas: Madera<br>Material: WIDIA                    |        |
| 20      | Aerosol<br>Medida 440ml                                                                                                                                                                                      |        |
| 21      | Largo de la cinta: 3 m<br>Ancho de la cinta: 14 mm<br>Unidades de medida: cm<br>Material de la cinta: Metal<br>Retráctil<br>Plegable<br>Con botón de tranca<br>Con diseño ergonómico                         |        |
| 22      | Tipo de soldador eléctrico: Lápiz<br>Potencia: 40 W<br>Diámetro de la punta: 3 mm<br>Cable de 110 centímetros de longitud                                                                                    |        |
| 23      | De 4.5"<br>Uso electronica<br>Corte al ras<br>Mango de plastico                                                                                                                                              |        |
| 24      | Material aluminio<br>4 Niveles:<br>1 de cada medida: 30cm, 40cm, 50cm y 80cm<br>precisión de 0.5mm/m<br>Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua.<br>Resistente a temperaturas extremas y rayos UV |        |
| 25      | Adaptador<br>Cantidad de conectores de entrada: 1<br>Cantidad de conectores de salida: 2<br>Conector de entrada: BNC                                                                                         |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                         | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 25      | Conector de salida: BNC<br>Género del conector de entrada: Macho<br>Género del conector de salida: Hembra<br>Material de revestimiento del conector: Metal<br>Pack por 2                                                                       |        |
| 26      | Placa acrilico cristal transparente.<br>Medidas de 60 cm x 30 cm x 2 mm de espesor.<br>Apto para corte y grabado laser                                                                                                                         |        |
| 27      | Hierro angulo de alas iguales laminado en caliente calidad F-24 / F-26<br>Medida: 38,10mm / 1 1/2 pulgadas<br>Espesor: 3,20mm / 1/8 pulgadas<br>Largo: 6000mm<br>Se podra fraccionar el largo para el traslado según requerimiento de la ECyT. |        |
| 28      | Esquinero Ángulo Reforzado Doble<br>Medidas: 50 mm x 38 mm<br>Unidades por Caja: 24<br>Color: Cromatizado                                                                                                                                      |        |