





ANEXO CONVOCATORIA

261/2023

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|---|---|
| 1 | Medias aproximadas: 2,40 Mts x 1,00 Mts x 0,75 Mts. Base metálica pintada epoxi color aluminio Tapa confeccionado en melamina de 25 mm. color blanco Debe poseer tabique divisorio en melamina de 18 mm color blanco con 4 extensiones laterales de 80 cm x 40 cm aproximadamente Cada lateral debe incluir su correspondiente cajonera pedestal de 4 cajones con el color correspondiente haciendo juego |  |
| 2 | Medidas totales aproximadas: 1,60 Mts. x 1,50 Mts. Debe estar compuesto por un escritorio de 1,60 Mts x 0,70 cm y por una extensión de 0,80 cm x 0,45 cm aproximadamente La base debe ser metálica pintada con epoxi aluminio La tapa debe estar confeccionada en melamina de 25 mm. color blanco aproximadamente |  |
| 3 | Medidas aproximadas 0,60 cm x 0,40 cm x 0,45 cm Debe poseer 3 cajones con guías metálicas y cerradura en el 1er cajon Confeccionado en melamina de 18 mm color gris grafito |  |
| 4 | Tapa en melamina de 25 mm aproximadamente de espesor Color tapa y cuerpo: gris grafito * Tapa-cantos de ABS Base en forma de cruz Medidas aproximadas * Diámetro : 1 Metro * Altura: 75 cm La base debe incluir soportes para el piso con regatones plásticos regulables en altura |  |