

# ANEXO CONVOCATORIA

## 35/2024

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	Soporte universal de laboratorio Varilla de hierro cromada de 70 cm 10 mm de diametro Base de hierro 26 x 13 cm con patas	
32		
33		
34		
35	Autoclavable Para tubos de 0,5 ml (32 posiciones), 1,5 ml (32 posiciones) 15 ml (12 posiciones) 50 ml (4 posiciones)	
36		
37		
38	Autoclavables Con graduacion de 500 ml Resistencia hasta 140°	
39	Volumen: 15 mL. Medidas aproximadas: Ø 16; Alto 120mm Son autoclavables a 121 °C con el tapón posicionado sobre la rosca, pero sin roscar. Fondo cónico	
40	De polipropileno virgen puro de grado médico Con superficie esmerilada para escritura Marcas de graduación precisas Diseñados para soportar 25000 g RCF Autoclavables a 121 °C y congelables a -80 °C	
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59	Medida: 3/8" Diámetro Interno: 9mm Diámetro Externo: 12mm Grosor de material: 1.5mm	
60		
61		
62		
63		