

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 70/2024  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 3414/2024  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de herramientas e insumos para la reparación y mantenimiento de baños y sanitarios del Campus Miguelete  
**Rubro:** Herramientas  
**Lugar de entrega único:** Campus Miguelete (Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Plazo y horario:</b>	Hasta el 24 de julio de 2024 a las 12:00 horas, podrán solicitarlo al correo <a href="mailto:compras@unsam.edu.ar">compras@unsam.edu.ar</a> o descargarlo desde <a href="https://comprar.gob.ar/">https://comprar.gob.ar/</a> , o bien desde nuestra página institucional <a href="http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar">http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar</a> .	<b>Plazo y horario:</b>	Hasta el día 18 de julio de 2024 a las 16:00 hs.
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires	<b>Lugar/Dirección:</b>	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	11/07/2024	<b>Día y hora:</b>	24/07/2024 a las 12:00 hs.

<b>Fecha de finalización:</b>	24/07/2024 a las 12:00 hs.
-------------------------------	----------------------------

## RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Alambre de fardo rollo por 1Kg	KILO	5,00
2	Alambre galvanizado liso 2.03 mm n° 14, rollo por 1Kg.	KILO	5,00
3	Alargue con luz portátil, potencia de 6 Watts y 5 metros de longitud.	UNIDAD	5,00
4	Arco de sierra manual tipo Bahco o superior	UNIDAD	2,00
5	Arco sierra chica junior, largo del serrucho de 150 mm. aprox.	UNIDAD	2,00
6	Aro de goma para conexión de inodoro al piso, color negro y diámetro exterior de 110 mm. aprox.	UNIDAD	25,00
7	Asiento para inodoro, color blanco, tipo concorplast y material plástico.	UNIDAD	15,00
8	Botón De Inodoro Mochila Superior Con Balancín	UNIDAD	5,00
9	Botón para pressmatic 34,5 mm. aprox., material plástico, tipo FV o superior.	UNIDAD	10,00
10	Boya p/valvula VFI16, tipo Ferrum o superior.	UNIDAD	20,00
11	Buje de reducción de polipropileno 1 1/2" a 1 1/4" agua.	UNIDAD	10,00
12	Buje de reducción de polipropileno 1 1/4" a 1" agua.	UNIDAD	10,00
13	Buje de reducción de polipropileno 1" a 3/4" agua	UNIDAD	10,00
14	Buje de reducción de polipropileno 2" a 1 1/2" agua.	UNIDAD	10,00
15	Buje de reducción de polipropileno 3/4" a 1/2" agua.	UNIDAD	10,00
16	Electrodos 2,5 con arco, tipo Conarco o superior.	KILO	20,00
17	Canilla de servicio 3/4, 19 mm., color cromado.	UNIDAD	10,00
18	Canilla esférica reforzada 1/2" metálica y con válvula esférica.	UNIDAD	10,00
19	Caña Destapa Cañerías Flejes 1,50 Mts	UNIDAD	5,00
20	Caño tipo acquasystem o superior 1"	UNIDAD	5,00
21	Caño tipo acquasystem o superior 1/2"	UNIDAD	5,00
22	Caño tipo acquasystem o superior 3/4"	UNIDAD	5,00
23	Cartucho silicona universal, color transparente, de 280 cm3, tipo Suprabond o superior.	UNIDAD	5,00
24	Cinta de teflón de alta densidad	UNIDAD	50,00
25	Cinta destapacaños	UNIDAD	2,00
26	Cinta metálica perforada	UNIDAD	3,00
27	Codo de 1" a 90° Fusión HH, apto para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
28	Codo 90° 1/2" Fusión HH, termofusión agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
29	Codo de 3/4" a 90° Fusión HH, apto para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
30	Codo 90° Rosca hembra 32 x 1, termofusión agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
31	Codo fusión 90° rosca hembra 20 x 1/2", termofusión agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
32	Codo fusión 90° rosca hembra 25 x 3/4", termofusión agua fría y	UNIDAD	10,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	caliente.		
33	Cupla de polipropileno H-h 1 1/2" para agua.	UNIDAD	5,00
34	Cupla de polipropileno H-h 1 1/4" para agua.	UNIDAD	5,00
35	Cupla de polipropileno H-h 1" para agua.	UNIDAD	5,00
36	Cupla de polipropileno H-h 1/2" para agua.	UNIDAD	5,00
37	Cupla de polipropileno H-h 3/4" para agua.	UNIDAD	5,00
38	Cutter trincheta profesional, ancho de la cuchilla de 18 mm. Aprox.	UNIDAD	10,00
39	Electrodo 6013 2 mm	KILO	5,00
40	Electrodo 6013 2.5 mm	KILO	5,00
41	Entrerrosca de bronce 1/2"	UNIDAD	10,00
42	Entrerrosca polipropileno 1 1/2", HHH para roscar, apta para agua fría y caliente.	UNIDAD	25,00
43	Entrerrosca polipropileno 1 1/4", HHH para roscar apta para agua fría y caliente.	UNIDAD	25,00
44	Entrerrosca polipropileno 1", HHH para roscar apta para agua fría y caliente	UNIDAD	25,00
45	Entrerrosca polipropileno 1/2", HHH para roscar apta para agua fría y caliente.	UNIDAD	25,00
46	Entrerrosca polipropileno 3/4", HHH para roscar apta para agua fría y caliente.	UNIDAD	25,00
47	Espiga rosca hembra 1 1/2"	UNIDAD	5,00
48	Espiga rosca hembra 1 1/4"	UNIDAD	5,00
49	Espiga rosca hembra 1"	UNIDAD	5,00
50	Espiga rosca hembra 1/2"	UNIDAD	10,00
51	Espiga rosca hembra 3/4"	UNIDAD	10,00
52	Espiga rosca macho 1 1/2"	UNIDAD	5,00
53	Espiga rosca macho 1 1/4"	UNIDAD	5,00
54	Espiga rosca macho 1"	UNIDAD	10,00
55	Espiga rosca macho 1/2"	UNIDAD	15,00
56	Espiga rosca macho 3/4"	UNIDAD	10,00
57	Fleje caña plástico para destapar cañerías	UNIDAD	5,00
58	Flexible de 1/2 x 35 cm con malla - Tipo Acquaflex o superior	UNIDAD	20,00
59	Flexible para agua de Goma Mallado 1/2 x 40 cm. aprox.	UNIDAD	20,00
60	Flotante de bronce 1 1/2"	UNIDAD	5,00
61	Flotante de bronce 1 1/4"	UNIDAD	5,00
62	Flotante de bronce 1"	UNIDAD	5,00
63	Flotante de bronce 3/4"	UNIDAD	5,00
64	Fuelle conexión goma extra largo 13cm aprox. para inodoro con mochila.	UNIDAD	10,00
65	Garrafa de gas tipo Bernzomatic Map Pro, soldadura refrigeración 400g. aprox., temperatura de la llama en el aire 3600° F aprox.	UNIDAD	6,00
66	Goma para boya legitima tipo Ideal o superior, (obturador).	UNIDAD	25,00
67	Grasa grafitada	UNIDAD	50,00
68	Grasa sellador pasta gris con alta elasticidad de 340 cm3. aprox., tipo Lar.	UNIDAD	25,00
69	Hoja de sierra común	UNIDAD	10,00
70	Hoja de sierra junior de acero al carbono, de 15 cm. aprox.	UNIDAD	10,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
71	Juego de Boquillas de 1/2 a 2 pulgadas, para Termofusora, para caño, tipo Saladillo o superior.	UNIDAD	1,00
72	Juego de Boquillas de 20 a 63 mm., para termofusora para caño, tipo Aquasystem o superior.	UNIDAD	1,00
73	Kit llaves fijas cricket combinadas de 6mm a 19mm	UNIDAD	1,00
74	Llave Stilson para caños tipo BAHCO 140 o superior	UNIDAD	2,00
75	Llave Stilson para caños tipo BAHCO 141 o superior	UNIDAD	2,00
76	Llave Stilson para caños tipo BAHCO 142 o superior	UNIDAD	2,00
77	Llave francesa N°10 ajustable, de acero cromo vanadio.	UNIDAD	6,00
78	Llave francesa N°12 ajustable, de acero cromo vanadio.	UNIDAD	6,00
79	Llave francesa N°8 ajustable, de acero cromo vanadio.	UNIDAD	6,00
80	Llave francesa N°6 ajustable, de acero cromo vanadio.	UNIDAD	6,00
81	Llaves A hexagonales tipo Allen en pulgadas	UNIDAD	2,00
82	Llaves A hexagonales tipo Allen milimétricas	UNIDAD	2,00
83	Lubricante tipo WD40 o superior	UNIDAD	5,00
84	Válvula obturador descarga dual para depósito de embutir, tipo Ideal o superior.	UNIDAD	10,00
85	Pinza de pico de loro 16"	UNIDAD	3,00
86	Pinza de pico de loro 6"	UNIDAD	6,00
87	Pinza pico de loro 10"	UNIDAD	6,00
88	Pistola de calor 2000w - Tipo Dewalt D26411 o superior	UNIDAD	2,00
89	Pistola metálica de silicona, de 229 mm. para cartuchos de hasta 300 cc.	UNIDAD	2,00
90	Repuesto botón lateral mochila, tipo Ferrum VTA40 b o superior.	UNIDAD	15,00
91	Repuesto Botón Pressmatic - Tipo FV o superior	UNIDAD	10,00
92	Solución lubricante para caños pvc con o'ring, antiadherente para plásticos.	UNIDAD	10,00
93	Soplete para gases MAPP Pico TS3500, tipo de encendido automático con llama ajustable, tipo Bernzomatic de 400gr.	UNIDAD	2,00
94	Tapa de inodoro universal, antihumedad, medidas 40 x 40 cm. Aprox.	UNIDAD	25,00
95	Tarugo de bronce para inodoro N°8, medidas: 22 x 80mm aprox.	UNIDAD	50,00
96	Unión Tee de bronce roscado HH de 1/2" para agua.	UNIDAD	5,00
97	Tee 1, de 32 mm. fusión HH para agua caliente y fría.	UNIDAD	10,00
98	Tee 1/2, de 20 mm. fusión HH para agua caliente y fría.	UNIDAD	10,00
99	Tee 3/4, de 25 mm. fusión HH para agua caliente y fría.	UNIDAD	10,00
100	Tee rosca central hembra 25 mm. x 1/2", termofusión agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
101	Tee de polipropileno 1 1/2" HHH, para roscar para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
102	Tee de polipropileno 1 1/4" HHH, para roscar para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
103	Tee de polipropileno 1" HHH, para roscar para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
104	Tee de polipropileno 1/2" HHH, para roscar para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
105	Tee de polipropileno 3/4" HHH, para roscar para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
106	Termofusora 1400 wats con boquillas de 20 a 63mm (kit).	UNIDAD	2,00
107	Tijera cortacaños hasta 1", tipo Stanley o superior.	UNIDAD	4,00
108	Tijera cortacaños hasta 2", tipo Stanley o superior.	UNIDAD	2,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
109	Tornillo largo para inodoro, de 22x70 c/buje.	UNIDAD	50,00
110	Tubo caño corrugado extensible plástico, tipo VML o superior, conexión extens. 40-50.	UNIDAD	15,00
111	Tubo fusión rosca macho 1/2". Cupla 20mm X 1/2' rosca macho termofusión.	UNIDAD	5,00
112	Unión doble 1 1/4 HH para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
113	Unión doble 1 HH para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
114	Unión doble 1 1/2 HH para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
115	Unión doble 2 HH para agua fría y caliente.	UNIDAD	5,00
116	Unión doble 3/4 HH para agua fría y caliente.	UNIDAD	10,00
117	Unión tee espiga 1 1/2, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	10,00
118	Unión tee espiga 1 1/4, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	10,00
119	Unión tee espiga 1, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	15,00
120	Unión tee espiga 1/2, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	15,00
121	Unión tee espiga 2, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	5,00
122	Unión tee espiga 3/4, MMM polipropileno agua.	UNIDAD	15,00
123	Válvula con descarga flapper con vaso VF051, tipo Ferrum o superior	UNIDAD	5,00
124	Válvula de descarga dep-espacio SN VF054, tipo Ferrum o superior.	UNIDAD	5,00
125	Válvula de Entrada 1/2", material plástico, con Boya, tipo Ferrum Válvula VFN16 Boya CS6934, o superior.	UNIDAD	5,00
126	Válvula de retención en bronce de 1", con resorte en acero inoxidable.	UNIDAD	5,00
127	Válvula de retención en bronce de 1 1/2", con resorte en acero inoxidable.	UNIDAD	5,00
128	Válvula de retención en bronce de 1 1/4"Válvula de retención en bronce de 1 1/4", con resorte en acero inoxidable.	UNIDAD	5,00
129	Válvula de retención en bronce de 1/2", con resorte en acero inoxidable.	UNIDAD	5,00
130	Válvula de retención en bronce de 3/4", con resorte en acero inoxidable.	UNIDAD	5,00
131	Válvula esférica de retención en bronce de 1 1/2", con resorte en acero inoxidable roscada.	UNIDAD	5,00
132	Válvula esférica de retención en bronce de 1 1/4", con resorte en acero inoxidable roscada	UNIDAD	5,00
133	Válvula esférica de retención en bronce de 1", con resorte en acero inoxidable roscada.	UNIDAD	10,00
134	Válvula esférica de retención en bronce de 1/2", con resorte en acero inoxidable roscada.	UNIDAD	10,00
135	Válvula esférica de retención en bronce de 3/4", con resorte en acero inoxidable roscada.	UNIDAD	15,00
136	VIP 19 palanca plástica, tipo Ferrum o superior.	UNIDAD	15,00