

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 70/2024
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 3414/2024
Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas e insumos para la reparación y mantenimiento de baños y sanitarios del Campus Miguelete
Rubro: Herramientas
Lugar de entrega único: Campus Miguelete (Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE, Buenos Aires)

| Retiro del pliego | | Consulta del pliego | |
|--------------------------|---|-------------------------|--|
| Dirección: | Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires | Dirección: | Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires |
| Plazo y horario: | Hasta el 24 de julio de 2024 a las 12:00 horas, podrán solicitarlo al correo compras@unsam.edu.ar o descargarlo desde https://comprar.gob.ar/ , o bien desde nuestra página institucional http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar . | Plazo y horario: | Hasta el día 18 de julio de 2024 a las 16:00 hs. |
| Costo del pliego: | \$ 0,00 | | |
| Presentación de ofertas | | Acto de apertura | |
| Dirección: | Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires | Lugar/Dirección: | Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires, (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires |
| Fecha de inicio: | 11/07/2024 | Día y hora: | 24/07/2024 a las 12:00 hs. |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fecha de finalización: | 24/07/2024 a las 12:00 hs. |
|-------------------------------|----------------------------|

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|---|------------------|----------|
| 1 | Alambre de fardo rollo por 1Kg | KILO | 5,00 |
| 2 | Alambre galvanizado liso 2.03 mm n° 14, rollo por 1Kg. | KILO | 5,00 |
| 3 | Alargue con luz portátil, potencia de 6 Watts y 5 metros de longitud. | UNIDAD | 5,00 |
| 4 | Arco de sierra manual tipo Bahco o superior | UNIDAD | 2,00 |
| 5 | Arco sierra chica junior, largo del serrucho de 150 mm. aprox. | UNIDAD | 2,00 |
| 6 | Aro de goma para conexión de inodoro al piso, color negro y diámetro exterior de 110 mm. aprox. | UNIDAD | 25,00 |
| 7 | Asiento para inodoro, color blanco, tipo concorplast y material plástico. | UNIDAD | 15,00 |
| 8 | Botón De Inodoro Mochila Superior Con Balancín | UNIDAD | 5,00 |
| 9 | Botón para pressmatic 34,5 mm. aprox., material plástico, tipo FV o superior. | UNIDAD | 10,00 |
| 10 | Boya p/valvula VFI16, tipo Ferrum o superior. | UNIDAD | 20,00 |
| 11 | Buje de reducción de polipropileno 1 1/2" a 1 1/4" agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 12 | Buje de reducción de polipropileno 1 1/4" a 1" agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 13 | Buje de reducción de polipropileno 1" a 3/4" agua | UNIDAD | 10,00 |
| 14 | Buje de reducción de polipropileno 2" a 1 1/2" agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 15 | Buje de reducción de polipropileno 3/4" a 1/2" agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 16 | Electrodos 2,5 con arco, tipo Conarco o superior. | KILO | 20,00 |
| 17 | Canilla de servicio 3/4, 19 mm., color cromado. | UNIDAD | 10,00 |
| 18 | Canilla esférica reforzada 1/2" metálica y con válvula esférica. | UNIDAD | 10,00 |
| 19 | Caña Destapa Cañerías Flejes 1,50 Mts | UNIDAD | 5,00 |
| 20 | Caño tipo acquasystem o superior 1" | UNIDAD | 5,00 |
| 21 | Caño tipo acquasystem o superior 1/2" | UNIDAD | 5,00 |
| 22 | Caño tipo acquasystem o superior 3/4" | UNIDAD | 5,00 |
| 23 | Cartucho silicona universal, color transparente, de 280 cm3, tipo Suprabond o superior. | UNIDAD | 5,00 |
| 24 | Cinta de teflón de alta densidad | UNIDAD | 50,00 |
| 25 | Cinta destapacaños | UNIDAD | 2,00 |
| 26 | Cinta metálica perforada | UNIDAD | 3,00 |
| 27 | Codo de 1" a 90° Fusión HH, apto para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 28 | Codo 90° 1/2" Fusión HH, termofusión agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 29 | Codo de 3/4" a 90° Fusión HH, apto para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 30 | Codo 90° Rosca hembra 32 x 1, termofusión agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 31 | Codo fusión 90° rosca hembra 20 x 1/2", termofusión agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 32 | Codo fusión 90° rosca hembra 25 x 3/4", termofusión agua fría y | UNIDAD | 10,00 |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|--|------------------|----------|
| | caliente. | | |
| 33 | Cupla de polipropileno H-h 1 1/2" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 34 | Cupla de polipropileno H-h 1 1/4" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 35 | Cupla de polipropileno H-h 1" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 36 | Cupla de polipropileno H-h 1/2" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 37 | Cupla de polipropileno H-h 3/4" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 38 | Cutter trincheta profesional, ancho de la cuchilla de 18 mm. Aprox. | UNIDAD | 10,00 |
| 39 | Electrodo 6013 2 mm | KILO | 5,00 |
| 40 | Electrodo 6013 2.5 mm | KILO | 5,00 |
| 41 | Entrerosca de bronce 1/2" | UNIDAD | 10,00 |
| 42 | Entrerosca polipropileno 1 1/2", HHH para roscar, apta para agua fría y caliente. | UNIDAD | 25,00 |
| 43 | Entrerosca polipropileno 1 1/4", HHH para roscar apta para agua fría y caliente. | UNIDAD | 25,00 |
| 44 | Entrerosca polipropileno 1", HHH para roscar apta para agua fría y caliente | UNIDAD | 25,00 |
| 45 | Entrerosca polipropileno 1/2", HHH para roscar apta para agua fría y caliente. | UNIDAD | 25,00 |
| 46 | Entrerosca polipropileno 3/4", HHH para roscar apta para agua fría y caliente. | UNIDAD | 25,00 |
| 47 | Espiga rosca hembra 1 1/2" | UNIDAD | 5,00 |
| 48 | Espiga rosca hembra 1 1/4" | UNIDAD | 5,00 |
| 49 | Espiga rosca hembra 1" | UNIDAD | 5,00 |
| 50 | Espiga rosca hembra 1/2" | UNIDAD | 10,00 |
| 51 | Espiga rosca hembra 3/4" | UNIDAD | 10,00 |
| 52 | Espiga rosca macho 1 1/2" | UNIDAD | 5,00 |
| 53 | Espiga rosca macho 1 1/4" | UNIDAD | 5,00 |
| 54 | Espiga rosca macho 1" | UNIDAD | 10,00 |
| 55 | Espiga rosca macho 1/2" | UNIDAD | 15,00 |
| 56 | Espiga rosca macho 3/4" | UNIDAD | 10,00 |
| 57 | Fleje caña plástico para destapar cañerías | UNIDAD | 5,00 |
| 58 | Flexible de 1/2 x 35 cm con malla - Tipo Acquaflex o superior | UNIDAD | 20,00 |
| 59 | Flexible para agua de Goma Mallado 1/2 x 40 cm. aprox. | UNIDAD | 20,00 |
| 60 | Flotante de bronce 1 1/2" | UNIDAD | 5,00 |
| 61 | Flotante de bronce 1 1/4" | UNIDAD | 5,00 |
| 62 | Flotante de bronce 1" | UNIDAD | 5,00 |
| 63 | Flotante de bronce 3/4" | UNIDAD | 5,00 |
| 64 | Fuelle conexión goma extra largo 13cm aprox. para inodoro con mochila. | UNIDAD | 10,00 |
| 65 | Garrafa de gas tipo Bernzomatic Map Pro, soldadura refrigeración 400g. aprox., temperatura de la llama en el aire 3600° F aprox. | UNIDAD | 6,00 |
| 66 | Goma para boya legitima tipo Ideal o superior, (obturador). | UNIDAD | 25,00 |
| 67 | Grasa grafitada | UNIDAD | 50,00 |
| 68 | Grasa sellador pasta gris con alta elasticidad de 340 cm3. aprox., tipo Lar. | UNIDAD | 25,00 |
| 69 | Hoja de sierra común | UNIDAD | 10,00 |
| 70 | Hoja de sierra junior de acero al carbono, de 15 cm. aprox. | UNIDAD | 10,00 |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|---|------------------|----------|
| 71 | Juego de Boquillas de 1/2 a 2 pulgadas, para Termofusora, para caño, tipo Saladillo o superior. | UNIDAD | 1,00 |
| 72 | Juego de Boquillas de 20 a 63 mm., para termofusora para caño, tipo Aquasystem o superior. | UNIDAD | 1,00 |
| 73 | Kit llaves fijas cricket combinadas de 6mm a 19mm | UNIDAD | 1,00 |
| 74 | Llave Stilson para caños tipo BAHCO 140 o superior | UNIDAD | 2,00 |
| 75 | Llave Stilson para caños tipo BAHCO 141 o superior | UNIDAD | 2,00 |
| 76 | Llave Stilson para caños tipo BAHCO 142 o superior | UNIDAD | 2,00 |
| 77 | Llave francesa N°10 ajustable, de acero cromo vanadio. | UNIDAD | 6,00 |
| 78 | Llave francesa N°12 ajustable, de acero cromo vanadio. | UNIDAD | 6,00 |
| 79 | Llave francesa N°8 ajustable, de acero cromo vanadio. | UNIDAD | 6,00 |
| 80 | Llave francesa N°6 ajustable, de acero cromo vanadio. | UNIDAD | 6,00 |
| 81 | Llaves A hexagonales tipo Allen en pulgadas | UNIDAD | 2,00 |
| 82 | Llaves A hexagonales tipo Allen milimétricas | UNIDAD | 2,00 |
| 83 | Lubricante tipo WD40 o superior | UNIDAD | 5,00 |
| 84 | Válvula obturador descarga dual para depósito de embutir, tipo Ideal o superior. | UNIDAD | 10,00 |
| 85 | Pinza de pico de loro 16" | UNIDAD | 3,00 |
| 86 | Pinza de pico de loro 6" | UNIDAD | 6,00 |
| 87 | Pinza pico de loro 10" | UNIDAD | 6,00 |
| 88 | Pistola de calor 2000w - Tipo Dewalt D26411 o superior | UNIDAD | 2,00 |
| 89 | Pistola metálica de silicona, de 229 mm. para cartuchos de hasta 300 cc. | UNIDAD | 2,00 |
| 90 | Repuesto botón lateral mochila, tipo Ferrum VTA40 b o superior. | UNIDAD | 15,00 |
| 91 | Repuesto Botón Pressmatic - Tipo FV o superior | UNIDAD | 10,00 |
| 92 | Solución lubricante para caños pvc con o'ring, antiadherente para plásticos. | UNIDAD | 10,00 |
| 93 | Soplete para gases MAPP Pico TS3500, tipo de encendido automático con llama ajustable, tipo Bernzomatic de 400gr. | UNIDAD | 2,00 |
| 94 | Tapa de inodoro universal, antihumedad, medidas 40 x 40 cm. Aprox. | UNIDAD | 25,00 |
| 95 | Tarugo de bronce para inodoro N°8, medidas: 22 x 80mm aprox. | UNIDAD | 50,00 |
| 96 | Unión Tee de bronce roscado HH de 1/2" para agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 97 | Tee 1, de 32 mm. fusión HH para agua caliente y fría. | UNIDAD | 10,00 |
| 98 | Tee 1/2, de 20 mm. fusión HH para agua caliente y fría. | UNIDAD | 10,00 |
| 99 | Tee 3/4, de 25 mm. fusión HH para agua caliente y fría. | UNIDAD | 10,00 |
| 100 | Tee rosca central hembra 25 mm. x 1/2", termofusión agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 101 | Tee de polipropileno 1 1/2" HHH, para roscar para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 102 | Tee de polipropileno 1 1/4" HHH, para roscar para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 103 | Tee de polipropileno 1" HHH, para roscar para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 104 | Tee de polipropileno 1/2" HHH, para roscar para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 105 | Tee de polipropileno 3/4" HHH, para roscar para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 106 | Termofusora 1400 wats con boquillas de 20 a 63mm (kit). | UNIDAD | 2,00 |
| 107 | Tijera cortacaños hasta 1", tipo Stanley o superior. | UNIDAD | 4,00 |
| 108 | Tijera cortacaños hasta 2", tipo Stanley o superior. | UNIDAD | 2,00 |

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|--|------------------|----------|
| 109 | Tornillo largo para inodoro, de 22x70 c/buje. | UNIDAD | 50,00 |
| 110 | Tubo caño corrugado extensible plástico, tipo VML o superior, conexión extens. 40-50. | UNIDAD | 15,00 |
| 111 | Tubo fusión rosca macho 1/2". Cupla 20mm X 1/2' rosca macho termofusión. | UNIDAD | 5,00 |
| 112 | Unión doble 1 1/4 HH para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 113 | Unión doble 1 HH para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 114 | Unión doble 1 1/2 HH para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 115 | Unión doble 2 HH para agua fría y caliente. | UNIDAD | 5,00 |
| 116 | Unión doble 3/4 HH para agua fría y caliente. | UNIDAD | 10,00 |
| 117 | Unión tee espiga 1 1/2, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 118 | Unión tee espiga 1 1/4, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 10,00 |
| 119 | Unión tee espiga 1, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 15,00 |
| 120 | Unión tee espiga 1/2, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 15,00 |
| 121 | Unión tee espiga 2, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 5,00 |
| 122 | Unión tee espiga 3/4, MMM polipropileno agua. | UNIDAD | 15,00 |
| 123 | Válvula con descarga flapper con vaso VF051, tipo Ferrum o superior | UNIDAD | 5,00 |
| 124 | Válvula de descarga dep-espacio SN VF054, tipo Ferrum o superior. | UNIDAD | 5,00 |
| 125 | Válvula de Entrada 1/2", material plástico, con Boya, tipo Ferrum Válvula VFN16 Boya CS6934, o superior. | UNIDAD | 5,00 |
| 126 | Válvula de retención en bronce de 1", con resorte en acero inoxidable. | UNIDAD | 5,00 |
| 127 | Válvula de retención en bronce de 1 1/2", con resorte en acero inoxidable. | UNIDAD | 5,00 |
| 128 | Válvula de retención en bronce de 1 1/4"Válvula de retención en bronce de 1 1/4", con resorte en acero inoxidable. | UNIDAD | 5,00 |
| 129 | Válvula de retención en bronce de 1/2", con resorte en acero inoxidable. | UNIDAD | 5,00 |
| 130 | Válvula de retención en bronce de 3/4", con resorte en acero inoxidable. | UNIDAD | 5,00 |
| 131 | Válvula esférica de retención en bronce de 1 1/2", con resorte en acero inoxidable roscada. | UNIDAD | 5,00 |
| 132 | Válvula esférica de retención en bronce de 1 1/4", con resorte en acero inoxidable roscada | UNIDAD | 5,00 |
| 133 | Válvula esférica de retención en bronce de 1", con resorte en acero inoxidable roscada. | UNIDAD | 10,00 |
| 134 | Válvula esférica de retención en bronce de 1/2", con resorte en acero inoxidable roscada. | UNIDAD | 10,00 |
| 135 | Válvula esférica de retención en bronce de 3/4", con resorte en acero inoxidable roscada. | UNIDAD | 15,00 |
| 136 | VIP 19 palanca plástica, tipo Ferrum o superior. | UNIDAD | 15,00 |