

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada	N°200	Ejercicio: 2023
Clase: Sin Clase		
Modalidad: Sin Modalidad		

Expediente N° **6725/2023**

Rubro comercial: **Herramientas**

Objeto de la contratación: **Adquisición de herramientas e insumos de mantenimiento general para la Escuela de Ciencia y Tecnología**

Costo del pliego: **0.-**

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
aperturas@unsam.edu.ar - Dirección de Adquisiciones y Contrataciones	Hasta el día 18 de septiembre de 2023 a las 13:00 Horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
La apertura se realizará de manera digital (Ver Cláusula "ACTO DE APERTURA") - Dirección de Adquisiciones y Contrataciones	El día 18 de septiembre de 2023 a las 13:00 Horas.

La Universidad Nacional de General San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se presenten fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1.-NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1023/2001 y su Reglamentación - Decreto N°1030/2016 junto con sus modificatorios y complementarios, aplicable en el ámbito de la Universidad, en los términos establecidos en las Resoluciones del Consejo Superior N°276/2016, 345/2020 y N°270/2022.

2.-VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a <https://comprar.gob.ar/>, o bien desde nuestra página institucional <http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar>. Asimismo, podrán solicitarlo al correo electrónico compras@unsam.edu.ar.

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego, enviar un correo electrónico a compras@unsam.edu.ar con los datos de contacto, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.

3.-CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura, y deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras@unsam.edu.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los consultantes deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. Asimismo, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio, en caso de considerarlo necesario.

4.-OFERTAS:

4.1.-REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar redactadas en idioma nacional.
- Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.
- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- Las ofertas deberán ser presentadas vía mail, las mismas deberán ser enviadas al correo electrónico aperturas@unsam.edu.ar hasta el momento indicado para la presentación de ofertas. El asunto dispuesto en el correo enviado junto con la oferta deberá indicar el número de Contratación. Serán válidas las ofertas recibidas por la dirección de correo electrónico que el oferente haya consignado en el Sistema de Proveedores (SIPRO) o, en caso de no contar con la inscripción en dicho sistema, desde una dirección de correo Institucional.

IMPORTANTE:

La planilla de cotización (ANEXO V) con los importes ofertados deberá constar en el cuerpo del correo electrónico que el oferente remita a la dirección de correo electrónico institucional: aperturas@unsam.edu.ar donde deben presentarse las ofertas, no siendo suficiente el mero envío como archivo adjunto. Asimismo, se deberá incluir en el cuerpo del email el número de CUIT y la razón social de la firma.

- Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional, y un domicilio especial electrónico. De no consignarse un domicilio especial ni domicilio especial electrónico en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). **(ANEXO III: COMUNICACIONES).**
- Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación:

- Constancia de inscripción en la A.F.I.P.
- Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: <https://comprar.gob.ar/>.
- “ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA”
- “ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”
- “ANEXO III: COMUNICACIONES” indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.
- “ANEXO IV: DATOS BANCARIOS”.
- “ANEXO V: PLANILLA DE COTIZACIÓN” indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- “ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL” Toda oferta nacional deberá ser acompañada por este anexo en concepto de declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de

acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. En caso de no presentarlo, la oferta no será considerada nacional y quedará exceptuada de la preferencia dispuesta en la Ley 27.437.

4.2.-COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:

- Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO V: Planilla de Cotización.
- **Declaración de marcas:** será de carácter obligatorio indicar en el Anexo V “Planilla de cotización” la marca de los productos cotizados en cada renglón.
- El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y su entrega (transporte, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.
- **Garantía de los productos:** Se deberá indicar la garantía con la que cuenta cada producto cotizado.

4.3.-OFERTAS VARIANTES: Oferta que modificando las especificaciones técnicas de la Licitación, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las estipuladas en el presente.

Sólo se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo se considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

En esta Contratación se aceptarán ofertas variantes.

4.4.-MONEDA DE COTIZACIÓN: La oferta podrá estar consignada en PESOS o en moneda extranjera. No obstante, el pago se realizará en moneda nacional a la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco Nación de la República Argentina al momento del pago.

En todos los casos, y a los efectos de posibilitar su comparación, aquellos bienes ofertados en moneda extranjera se convertirán a PESOS tomando el tipo de cambio, tipo vendedor, vigente al día de apertura de sobres (según lo informe el Banco de la Nación Argentina).

4.5.-MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

4.6.-DESCUENTO POR ADJUDICACIÓN ÍNTEGRA: El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Después de haber cotizado por renglón, podrá

efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

5.-ACTO DE APERTURA:

El Acto de Apertura de ofertas se realizará de manera digital. En el día y el horario estipulado para el Acto de Apertura se abrirán los correos electrónicos con las ofertas que se hayan recibido vía email al correo aperturas@unsam.edu.ar. Una vez que se finalice la carga de las ofertas recibidas en el sistema SIU DIAGUITA, se publicará el Acta mencionada en nuestra página Institucional:

<http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar>

Asimismo, en el caso de que algún interesado solicite participar de la apertura, deberá solicitarlo a compras@unsam.edu.ar antes del horario fijado para la presentación de ofertas y se invitará a todos los oferentes a presenciarla mediante la aplicación Zoom, de manera remota.

6.- GARANTÍAS

6.1 – CLASES

A) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto N°1030/2016).

La garantía debe enviarse al siguiente correo electrónico: compras@unsam.edu.ar

B) CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: Se presentará una contragarantía por un valor equivalente al monto que reciba la empresa adjudicada como adelanto financiero o pago anticipado. Para que la empresa adjudicada pueda recibir el Anticipo Financiero deberá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles luego de la notificación de la Orden de Compra, suministrar la contragarantía. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, la Universidad no efectivizará el Anticipo.

La garantía debe enviarse al siguiente correo electrónico: rdefinitiva@unsam.edu.ar

No será necesaria la presentación de las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato, debido a que el monto límite para los procedimientos de Contratación Directa por Compulsa Abreviada asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES (\$8.000.000.-), por lo que, aplica la excepción a presentar dichas garantías siempre y cuando las ofertas presentadas no superen el monto mencionado. No obstante, si el oferente incurriese en algunas de las situaciones previstas por la reglamentación para la ejecución de garantías, deberán abonar el monto correspondiente a las mismas, lo que será debidamente notificado mediante acto administrativo. Asimismo, en ningún caso, estarán exceptuados de la presentación de la garantía de impugnación y de la contragarantía por anticipo financiero.

6.2.-FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS:

Las garantías deberán constituirse mediante un seguro de caución, las pólizas deberán ser electrónicas y estar extendidas a favor de la Universidad Nacional de General San Martín. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

6.3.-MONEDA DE LA GARANTÍA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

7.1.-EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Para este procedimiento se encuentra prevista la intervención de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61° del Anexo al Decreto N°1030/2016, y en la Resolución del Consejo Superior N°270/2022.

7.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General N°4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28° inciso f) del Decreto Delegado N°1023/2001.

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego, a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero, teniendo en cuenta, la calidad del bien, la idoneidad y la trayectoria del oferente. La adjudicación de la presente contratación se realizará a favor de la oferta más conveniente. Dicha conveniencia será evaluada en función del precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta (conforme el artículo 15° del Decreto N° 1023/2001).

8.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de cumplir con lo solicitado en el presente Pliego y de conformidad con la normativa vigente.

9.-PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Dentro de los SIETE (7) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el edificio Tornavías – Escuela de Ciencia y Tecnología, ubicado en el

Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

En caso de que el adjudicatario no quiera hacer uso del anticipo financiero, el plazo de entrega registrará a partir de la notificación de la orden de compra.

10.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el Artículo 29° del Decreto Delegado N°1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N°1030/2016.

11.-COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín.

12.-ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES: Una vez entregados los bienes solicitados en la Orden de Compra y, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente. **La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días**, los que se contarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente.

La Comisión de Recepción Definitiva se comunicará con el proveedor para remitirle el acta de recepción correspondiente. Esta comunicación se realizará por mail según los datos que se consignen en el **ANEXO III: COMUNICACIONES**.

13.-FACTURACION Y PAGO: Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula "GARANTÍAS"), junto con la factura correspondiente.

La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.

El pago del saldo restante se efectuará a los **QUINCE (15) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción**. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

En cada factura deberá constar:

- Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.
- Renglón/es facturados.
- Breve descripción del renglón/es facturado/s.
- Monto unitario y total.
- Alícuota de IVA correspondiente.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA y ganancias. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.

En caso de que los bienes adjudicados estén alcanzados por la alícuota diferencial del IVA, solicitamos tenga a bien indicarlo al momento de presentar su factura. De otra manera, en caso de corresponder se retendrá la alícuota general.

El pago se efectuará **mediante transferencia bancaria, según los datos consignados en el ANEXO IV: DATOS BANCARIOS**. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo.

14.-ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
- b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16 junto con sus modificatorios, en los términos establecidos por la Resolución del Consejo Superior N°276/16 y su modificatoria N°270/2022.
- c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
- d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.
- e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.
- g) La oferta.
- h) La adjudicación.
- i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYÚ 2068 – SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS.
TELÉFONO: 2033-1400 (int.6309)
CORREO ELECTRÓNICO: compras@unsam.edu.ar
Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.**

ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nombre o razón social:.....

Nº de C.U.I.T.:-.....-.....

1.- En mi carácter de oferente de la **Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°200/2023**, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Delegado N°1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Delegado N° 1023/2001.

4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

6.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual.

-Fecha: ____/____/____

Firma y aclaración del oferente:

Tipo y N° de documento:

Cargo:

ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica / Persona Humana

Razón Social / Nombre y Apellido	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Vínculo (solo Persona Jurídica)

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT.
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT
---	----------------------------------

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda) **(Persona Jurídica y Persona Humana)**

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	
Rector	
Vicerrector	
Decano de alguna de las Unidades Académicas de la Universidad	
Secretarios	
Gerentes	
Directores generales y simples	
Funcionarios integrantes de comisiones de evaluación, de adjudicación y/o de recepción de bienes	
Otra autoridad o funcionario de la Universidad con capacidad para decidir sobre procedimientos de adquisiciones y contrataciones	

(En caso de haber marcado alguna de las opciones anteriores complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
----------------------	------------------------------

Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, n° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato	No se exige información adicional.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma oferente:

Aclaración:

Fecha y lugar:

ANEXO III: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la **Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°200/2023** manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN por cualquiera de los medios establecidos en Artículo 7º del Anexo al Decreto N°1030/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda)

Condición frente al IVA (responsable inscripto, exento, monotributo, etc.):

Nº de Ingresos Brutos:

Tel.: Correo electrónico:.....

Domicilio Real:

Calle:..... Nº:.....

Piso:..... Depto.:

Localidad:..... Código postal:.....

Provincia:.....

Domicilio Especial (*):

Calle:..... Nº:.....

Piso:..... Depto.:

Localidad:..... Código postal:.....

Provincia:.....

Domicilio Especial Electrónico ():**

(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el Real, por favor copiar los datos nuevamente.

() Si el Domicilio Especial Electrónico coincidiera con el Correo electrónico mencionado precedentemente, por favor copiar los datos nuevamente.**

.....
Firma y aclaración del oferente

ANEXO IV: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:.....

Nº de C.U.I.T.:

Nº de CBU (22 dígitos):

Alias:

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):.....

Banco:

Correo electrónico de confirmación:

.....
Firma y aclaración del oferente

ANEXO V: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón	Unidad de medida	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Marca	Precio Unitario	Monto Total	Garantía del producto (en meses)
1	Unidad	1	Sierra caladora de 550w tipo Skill o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
2	Unidad	1	Sierra Circular de mano tipo Skill 5200 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
3	Unidad	1	Taladro atornillador inalámbrico tipo Lusqtoff TAL12-8 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
4	Unidad	3	Martillo de goma y plástico tipo Harden o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
5	Unidad	2	Prensa sargenta rápida de 8 pulgadas tipo Harden o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
6	Unidad	1	Pinza De Presión Perro Curva 10 pulgadas tipo Harden o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
7	Unidad	1	Pinza crimpeadora RG58 tipo JA cri0508 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
8	Unidad	2	Juego de 4 nivelador de burbuja tipo genérica combo nivel o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
9	Unidad	1	Juego Set Mechas Puntas tipo Bremen 7726 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
10	Unidad	2	Juego set de herramientas con maleta transportadora tipo Philco SH78 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
11	Unidad	2	Cuchara Albañil Acero Reforzada N7 Punta Redonda tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
12	Unidad	4	Lija Multiuso tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
13	Unidad	6	Kit de 3 pinceles tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	

			técnicas.				
14	Unidad	6	Rodillo antigota n° 22 tipo el galgo o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
15	Unidad	2	Tarugo con tope N° 8 y Tornillo Fix tipo Universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
16	Unidad	2	Tarugo con tope N° 6 y Tornillo Fix tipo Universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
17	Unidad	2	Pistola aplicadora Para Cartucho De Silicona tipo generica o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
18	Unidad	6	Cartucho Sellador Silicona Transparente tipo Barovo o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
19	Unidad	6	Protector auditivo de oreja tipo libus alternative o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
20	Unidad	6	Faja lumbar de trabajo tipo ombu o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
21	Unidad	4	Guantes moteado de trabajo tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
22	Unidad	6	Anteojos antiparras de proteccion ocular tipo gafa o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
23	Unidad	2	Cepillo trenzado circular para amoladora 115 Mm tipo rottwailer evol o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
24	Unidad	2	Tornillo Auto perforante Fix Dorado 12mm x 3mm tipo toro o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
25	Unidad	2	Tornillo Auto perforante Fix Dorado 4mm x 50mm tipo toro o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
26	Unidad	4	Precintos Plasticos de 3.5mm X 150mm tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
27	Unidad	4	Precintos Plasticos de 4.8mm X 200mm tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	

28	Unidad	4	Precintos Plasticos de 4,8mm x 250mm tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
29	Unidad	1	Cinta Adhesiva De Papel 36mm X 40m tipo universal o superior, pack por 12 unidades (presentación indistinta)		\$	\$	
30	Unidad	1	Cinta Adhesiva De Papel 18mm X 40m tipo universal o superior, pack por 12 unidades (presentación indistinta)		\$	\$	
31	Unidad	4	Cinta Ducto Duct Tape Silver 50 Mm X 25 Mts tipo tesa o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
32	Unidad	2	Cinta Aisladora Autoadhesiva Negra tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
33	Unidad	8	Caja Organizadora de Mano 13 pulgadas tipo universal o superior , según especificaciones técnicas.		\$	\$	
34	Unidad	2	Caja de herramientas de 20 pulgadas tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
35	Unidad	4	Kit Cable Tubo Termocontraible tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
36	Unidad	6	Conector Adaptador Bnc T 1 Macho A 2 Bnc Hembra, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
37	Unidad	1	Pistola Para Sopletear Pico Corto tipo Hamilton PSC o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
38	Unidad	1	Kit Pinza Porta Electrodo y Pinza De Masa Universal tipo Herrabox o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
39	Unidad	4	Disco de corte sensitiva 355mm X 25,4mm X 3 Mm tipo Omaha o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
40	Unidad	1	Kit de 3 pinzas tipo total tht2k031 s o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
41	Unidad	1	Kit de 6 Destornilladores planos y philips tipo Bremen 6230 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	

42	Unidad	2	Destornillador Buscapolo Plano tipo sica o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
43	Unidad	1	Kit de 3 llave francesas tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
44	Unidad	1	Pinza tipo Pico De Loro 10 pulgadas tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
45	Unidad	12	Tester multímetro digital tipo uni-t UT33C o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
46	Unidad	4	Placa acrílico cristal de 60cm X 30cm X 2mm de espesor tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
47	Unidad	1	Amoladora de banco tipo Gamma 1684 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
48	Unidad	3	Cepillo alambre de acero para amoladora de banco tipo Ruhlmann Lacueva o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
49	Unidad	3	Hoja sierra circular Para Madera tipo Bosch o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
50	Unidad	4	Cuter trincheta tipo Black Jack o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
51	Unidad	2	Kit de 25 Llaves Allen tipo truper o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
52	Unidad	2	Set de 10 mechas puntas tipo Bosch o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
53	Unidad	4	Limpiacontactos tipo molax o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
54	Unidad	6	Cinta métrica tipo 3m o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
55	Unidad	1	Boquilla Collet 3-4mm tipo AnnWay modelo Er25 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
56	Unidad	2	Ángulo De Hierro tipo acindar o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	

57	Unidad	2	Set de 24 Esquineros de ángulo escuadra tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
58	Unidad	1	Aceite 10w40 semi sintético tipo Elaion YOF F30 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
59	Unidad	1	Grasa para máquina tipo Skf Lgmt 2m/1 o superior, por 1 kg.		\$	\$	
60	Unidad	1	Set de 6 pinzas bruselas precisión tipo Bremen 7738 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
61	Unidad	1	Kit de 10 limas cortas tipo Black Jack o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
62	Unidad	1	Pistola De Calor tipo Skil 8005 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
63	Unidad	1	Set de 13 mechas para metal tipo Dormer A114 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
64	Unidad	1	Juego de Tubos 46 piezas tipo universal o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
65	Unidad	2	Soldador pistola tipo Goot Kyp60 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
66	Unidad	2	Soldador eléctrico Lápiz tipo Sica o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
67	Unidad	2	Alicate de 4.5 pulgadas tipo Black Jack o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
68	Unidad	1	Morsa plana para taladro de banco de 4 pulgadas tipo Salkor MTP400 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
69	Unidad	1	Juego de 7 Destornilladores torx tipo Rucci o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
70	Unidad	1	Caja para ingletes de 6 posiciones tipo Lusqtoff o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
71	Unidad	10	Cerradura pasado llave cruz tipo cerradura d10 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
72	Unidad	1	Estación para soldar soldador papiz tipo Yihua 852 o superior, según		\$	\$	

			especificaciones técnicas.				
73	Unidad	1	Morza de mesa de 60mm giratoria tipo Emtop EBVE0201 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
74	Unidad	1	Pistola encoladora silicona tipo Suprabond Px300 o superior, según especificaciones técnicas.		\$	\$	
Monto Total de la Oferta (en números):							
Monto Total de la Oferta (en letras):							

IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán "SOLAMENTE" los dos primeros dígitos sin redondeo.

- **Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**
- **Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**
- **Plazo de entrega según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**

.....
Firma y aclaración del oferente

ANEXO VI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N°1: Sierra caladora de 550w tipo Skill

- Potencia: 550 W
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad mínima sin carga: 800 rpm
- Velocidad máxima sin carga: 3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación en madera: 75 mm
- Capacidad máxima de perforación en aluminio: 10 mm
- Capacidad máxima de perforación en acero: 5 mm
- Cantidad de posiciones: 3
- Grados de inclinación: 45°
- 6 Velocidades de corte: 800-3300 rpm.
- Sistema de inclinación: 0-45 grados izquierda y derecha.
- Capacidad de corte en madera: 75 mm.
- Capacidad de corte en aluminio: 10 mm.
- Capacidad de corte en acero: 5 mm.
- Manija ergonómica.
- 3 estados de sistema pendular.
- Longitud de carrera: 18 mm.
- Peso: 2.1 Kg
- Tensión: 220V-50/60Hz
- Base plástica para evitar daños en el material ya acabado.
- Debe incluir
- 1 Sierra caladora Skil
- 1 Llave allen para ajuste
- 1 Guía paralela.
- 1 Hoja de sierra para madera.
- 1 Maletín plástico.
- Manual de instrucciones.

Renglón N°2: Sierra Circular de mano tipo Skill 5200 o superior

- Potencia 1200 W
- Frecuencia 50 Hz/60 Hz
- Diámetro del disco: 184 mm
- Profundidad de corte 45 grados: 45 mm
- Profundidad de corte 90 grados: 65 mm
- Velocidad máxima de rotación: 5000 rpm
- Largo del cable: 180 cm
- Con botón de bloqueo de disco

Renglón N°3: Taladro atornillador inalámbrico tipo Lusqtoff TAL12-8

- Inalámbrico
- Tamaño del mandril: 10 mm
- Velocidad máxima de rotación: 1350 rpm
- Velocidad variable: Marcha 1 (0-350 rpm) Marcha 2 (0-1050 rpm)
- Con función destornillador
- Voltaje 12V
- Incluye cargador y 2 batería
- Incluye maletín de traslado con las siguientes herramientas e insumos:
- 1 Destornillador plano de 5,8 x 100 mm
- 1 Destornillador philips de 5,8 x 100 mm
- 1 Pinza alicate punta larga de 6 pulgadas
- 3 Mechas de 5, 9 y 8 mm
- 3 Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm
- 2 Cutter
- 20 Juego de puntas para atornillador de 25 mm
- 1 Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm
- 1 Punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm
- 1 Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm
- 1 Mango para puntas
- 1 Bocatubos magnético para atornillador
- 1 Mandril

Renglón N°4: Martillo de goma y plástico tipo Harden

- Cabeza del martillo: Plastico y goma
- Diametro: 35 mm
- Mango antideslizante de TPR bicomponente
- Largo: 27 cm

Renglón N°5: Prensa sargenta rápida de 8 pulgadas tipo Harden

- Altura: 200 mm
- Largo x Ancho: 20 cm x 60 mm
- Tipo de prensa sargento: Rápida
- Materiales: Compuesto nylon-fibra de vidrio
- Con ajuste rápido

Renglón N°6: Pinza De Presión Perro Curva 10 pulgadas tipo Harden

- Pinza De Presión Perro Curva 10"
- Diseño curvo permite un agarre seguro y cómodo.
- Apertura de mordaza de 0 pulgadas.
- Material cromo vanadio

Renglón N°7: Pinza crimpeadora RG58 tipo JA cri0508

- Compatibilidad de cable coaxial: rg58-rg59
- Compatibilidad de terminal: snap-n-seal

Renglón N°8: Juego de 4 nivelador de burbuja tipo genérica combo nivel

- Material aluminio
- 4 Niveles:
- 1 de cada medida: 30cm, 40cm, 50cm y 80cm
precisión de 0.5mm/m
- Contiene 3 burbujas vertical, horizontal y oblicua.
Resistente a temperaturas extremas y rayos UV

Renglón N°9: Juego Set Mechas Puntas tipo Bremen 7726

- Juego de mechas y puntas de 82 piezas
- Material: Cromo Vanadio
- Incluye: 11 mechas de acero rápido con recubrimiento de titanio : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- 6 mechas para mampostería: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
- 5 mechas para madera: 4, 5, 6, 8, 10mm
- 4 mechas paleta para madera: 13, 16, 19, 22mm
- 36 puntas de 25mm encastre 1/4"
- 9 Planas: (2x)3mm, (2x)4mm, (2x)5mm, (3x)6mm
- 6 Torx: (1x) T15, T20, T25, T27, T30, T35
- 9 Phillips: (1x) PH0, (2x) PH1, (4x) PH2, (2x) PH3
- 6 Pozidriv: (1x) PZO, (1x) PZ1, (2x) PZ2, (2x) PZ
- 6 Hexagonales métricas: (1x) H2, (1x) H2.5, H3, H4, H5, H6
- 8 puntas 50mm encastre 1/4"
- 2 Planas: (1x) 5mm, 6mm
- 3 Phillips: (1x) PH1, PH2, PH3
- 3 Pozidriv: (1x) PZ1, PZ2, PZ3
- 5 puntas vaso encastre 1/4": 6, 7, 8, 9, 10mm
- 1 broca avellanadora encastre 1/4"
- 1 sujetador de puntas magnético
- 1 identificador medida de mechas
- 3 topos profundidad agujereado
- 1 llave Allen: Para ajuste de topos de profundidad de agujereado

Renglón N°10: Juego set de herramientas con maleta transportadora tipo Philco SH78

- Incluye maleta de las siguientes medidas aproximadas 47cm x 35cm x 9 cm
Set de herramientas:
- 17 llaves tubo acople 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32
- 10 puntas atornillador.
- 9 llaves tubo acople 1/4" : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
- 9 llaves allen : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10

- 8 llaves combinadas : 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 19
- 6 destornilladores de precisión planos y phillips.
- 4 destornilladores: planos y phillips.
- 1 pinza de fuerza.
- 1 pinza de presión.
- 1 pinza de punta.
- 1 extensión 125 mm, 12".
- 1 llave francesa.
- 1 martillo de bola.
- 1 arco de sierra.
- 1 mango de destornillador
- 1 cutter
- 1 maleta de transporte

Renglón N°11 Cuchara Albañil Acero Reforzada N7 Punta Redonda tipo universal

- Tamaño: 7 "/ 180 mm (mango de plástico)
- Diámetro de la biela: 9,5 mm

Renglón N°12: Lija Multiuso tipo universal

- Medida: 26cm x 21cm
- Material: Oxido De Aluminio
- Granos Grueso (50-60)
- Pack por 50 unidades

Renglón N°13: Kit de 3 pinceles tipo universal o superior

- Combo 3 Pinceles: N°10 - N°15 - N°20
- Cerdas sintéticas afinadas de optima terminación
- Pincel N°10:
 - Virola: No 1
 - Ancho de Cerda: 1 pulgada / 2,54 cm
 - Largo de Cerda: Intermedio
- Pincel N°15:
 - Virola: No 1
 - Ancho de Cerda: 1,5 pulgada / 3,81 cm
 - Largo de Cerda: Intermedio
- Pincel N°20:
 - Virola: No 1
 - Ancho de Cerda: 2 pulgadas / 5,08 cm
 - Largo de Cerda: Intermedio

Renglón N°14: Rodillo antigota n° 22 tipo el galgo

- Material del rodillo: Lana sintética
- Superficies: Lisas
- Altura de fibra: Medio

- Aplicación: Pinturas al agua y sintéticas
- Características: Estructura de metal y mango de plástico
- Ancho 22 cm

Renglón N°15: Tarugo con tope N° 8 y Tornillo Fix tipo Universal

- Pack por 100 unidades de tarugo y 100 unidades destornillo
- Tarugo Nylon N° 8 x 40 mm con tope
- Tornillo para tarugo N° 8 x 45 mm

Renglón N°16: Tarugo con tope N° 6 y Tornillo Fix tipo Universal

- Pack por 100 unidades de tarugo y tornillo
- Tarugo Nylon N° 6 x 30 mm con tope
- Tornillo para tarugo N° 6 x 35 mm

Renglón N°17: Pistola aplicadora Para Cartucho De Silicona tipo genérica

- Pistola Aplicadora para Cartuchos de Silicona.
- Material Aluminio.
- Con cremallera.
- Compatible cartuchos hasta 20cm de largo y 6 de diámetro.

Renglón N°18: Cartucho Sellador Silicona Transparente tipo Barovo

- Color Transparente
- Tiempo de formación de piel 5-10 min
- Tiempo de curado 24 hs
- Antihongos Sí
- Temperatura de trabajo -50 °C a 250 °C
- Temperatura recomendada de almacenaje 5 °C a 27 °C
- Densidad 0,98 g/cm³
- Incluye pico aplicador Sí
- Volumen 280 ml

Renglón N°19: Protector auditivo de oreja tipo libus alternative

- Tipo de protector Orejera
- Nivel de atenuación sonora: 24 dB
- Ajustable

Renglón N°20: Faja lumbar de trabajo tipo ombu o superior

- Confeccionada con elastano reforzado.
- Malla elastizada y bandas laterales regulables.
- Posee gran superficie de ajuste y ballenas con cinta antideslizante ubicadas en la parte interna trasera.
Talles:
- 1 M

- 2 L
- 3 XL

Reglón N°21: Guantes moteado de trabajo tipo universal

- Material algodón
- Pack por 12 guantes.
- TALLE: 8
- Color blanco.
- Puño elástico.
- Ribete termo contraíble.
- Impresión de moteado en plástico de PVC color azul sobre palma.
- Sin costuras. Antideslizante.
- Niveles de Resistencia Mecánica - NORMA IRAM 3607:1998
- Resistencia a la abrasión - Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.
- Resistencia al corte por cuchilla - Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.
- Resistencia al rasgado - Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.
- Resistencia a la perforación - Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

Reglón N°22: Anteojos antiparras de protección ocular tipo gafa

- Material: Policarbonato
- Armazón cerrado con bordes anatómicos y 4 válvulas de ventilación indirecta.
- Puente nasal universal, amoldable
- Clase óptica 1 (Sin desviaciones)
- Permite el uso sobre anteojos.
- Banda de sujeción regulable.
- Tipo de tratamiento del cristal: Anti-rayaduras
- Tipo de protección: Ocular frontal
- Color: traslúcido

Reglón N°23: Cepillo trenzado circular para amoladora 115 Mm tipo rottweiler evol

- Tipo de herramienta: Cepillo
- Cantidad de dientes: 18
- Diámetro central: 12 mm
- Espesor: 15 mm
- Peso: 500 kg
- Modelo detallado: cepillo circular plano
- Superficies aptas: madera hierro aluminio piedra
- Material: Acero trenzado
- Con tuerca

Reglón N°24: Tornillo Autoperforante Fix Dorado 12mm x 3mm tipo toro

- Forma de la cabeza philips
- Autoperforante
- Sistema de apriete Fresada
- Forma de rosca Trapecial
- Largo 12 mm
- Diámetro 3 mm
- Superficies recomendadas: Aglomerado,Enchapado,MDF,Madera,OSB
- Forma de la punta del tornillo: Aguja
- Material: Acero
- Caja por 200 unidades (presentación indistinta)

Reglón N°25: Tornillo Autoperforante Fix Dorado 4mm x 50mm tipo toro

- Forma de la cabeza philips
- Autoperforante
- Sistema de apriete Fresada
- Forma de rosca Trapecial
- Largo 50 mm
- Diámetro 4 mm
- Superficies recomendadas: Aglomerado,Enchapado,MDF,Madera,OSB
- Forma de la punta del tornillo: Aguja
- Material: Acero
- Caja por 200 unidades (presentación indistinta)

Reglón N°26: Precintos Plásticos de 3.5mm X 150mm tipo universal

- Material: Plástico
- Pack por 100 unidades.
- Largo x Ancho: 15 cm x 3.5 mm

Reglón N°27: Precintos Plasticos de 4.8mm X 200mm tipo universal

- Material: Plástico
- Pack por 100 unidades.
- Largo x Ancho: 20 cm x 4.8 mm

Reglón N°28: Precintos Plasticos de 4,8mm x 250mm tipo universal

- Material: Plástico
- Pack por 100 unidades.
- Largo x Ancho: 25 cm x 3.5 mm

Renglón N°31: Cinta Ducto Duct Tape Silver 50 Mm X 25 Mts tipo tesa

- Tipo de cinta adhesiva: Cinta Ducto Duct Tape
- Superficies recomendadas: Multiuso
- Espesor: 150 µm
- Material: tela laminada PE
- Acabado: Mate
- Temperatura máxima soportada: 95 °C

Renglón N°32: Cinta Aisladora Autoadhesiva Negra tipo universal

- Medida 18mm X 10mm
- Pack por 10 unidades

Renglón N°33: Caja Organizadora de Mano 13 pulgadas tipo universal

- Dimensión 326mm x 257mm x 48mm
- 20 divisiones
- Tipo de organizador: Gavetero
- Material Plástico
- Es apilable
- Con tapa
- Con manijas
- Con trabas de seguridad

Renglón N°34: Caja de herramientas de 20 pulgadas tipo universal

- Material: Plástico
- Profundidad: 25 cm
- Ancho: 27 cm
- Largo: 51 cm
- Cantidad de compartimentos: 2

Renglón N°35: Kit Cable Tubo Termocontraible tipo universal o superior

- Colores : Varios
- Longitud Tubo: 40 y 80mm
- Proporción contracción : 2:1 (se reducirá a 1/2 del diámetro suministrado)
- Material : Poliolefina
- Temperatura Mínimo encogimiento: +70 C
- Temperatura de encogimiento Completo : +110 C máximo
- Temperatura funcionamiento: -55 C a +125 C
- Rigidez dieléctrica : 15 kV / mm.
- Inflamabilidad: Retardante Llama
- Formato Suministrado : Plano
- Método de Corte : Tijeras o corte.
- Especificaciones:
- Material: poliolefina

- Colores: negro, rojo, amarillo, azul, verde
- Diámetro interior: 1,0mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm, 14,0mm
- Resistencia a la tracción: 10,4 Mpa
- 192 piezas x 1,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)
- 60 piezas x 2,0x40mm (amarillo, negro, rojo, azul)
- 40 piezas x 3,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)
- 32 piezas x 4,0x40mm (amarillo, negro, rojo, azul)
- 24 piezas x 6,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)
- 20 piezas x 8,0x80mm (amarillo, negro, rojo, azul)
- 16 piezas x 10,0x80mm (amarillo, negro, rojo, verde)
- 16 piezas x 14,0x80mm (amarillo, negro, rojo, azul)

Renglón N°36: Conector Adaptador Bnc T 1 Macho A 2 Bnc Hembra

- Adaptador
- Cantidad de conectores de entrada: 1
- Cantidad de conectores de salida: 2
- Conector de entrada: BNC
- Conector de salida: BNC
- Género del conector de entrada: Macho
- Género del conector de salida: Hembra
- Material de revestimiento del conector: Metal
- Pack por 2

Renglón N°37: Pistola Para Sopletear Pico Corto tipo Hamilton PSC

- Fabricada en aluminio de alta resistencia con terminacion en pintura epoxi.
- Entrada de aire de 1/4"
- Consumo de aire 150-250 l/m
- presión de trabajo 3.5 bar / 50 psi
- Tipo de pistola: soplete

Renglón N°38: Kit Pinza Porta Electrodo y Pinza De Masa Universal tipo Herrabox

- Diámetro mínimo del electrodo: 2 mm
- Diámetro máximo del electrodo: 3.2 mm
- Corriente hasta 130 A
- Encastre Universal
- Codificación pinza porta electrodo: KB-200
- Codificación pines de conexión: DKJ10-25
- Largo pinza de masa: 1,5m
- Largo pinza porta electrodo: 1,5m
- Diámetro del cable: 1x10mm
- Diámetro del pin de conexión: 0,9mm - 3/8 pulgadas

Renglón N°39: Disco de corte sensitiva 355mm X 25,4mm X 3 Mm tipo Omaha

- Diámetro del disco de corte: 355 mm

- Superficies aptas: Metal
- Diámetro central: 25.4 mm
- Espesor: 3 mm
- Material: Óxido de aluminio
- Tipo de discos y piedras: De corte

Renglón N°40 Kit de 3 pinzas tipo total tht2k031

- Largo: 6 "
- Material de la cabeza: cromo vanadio
- Materiales del mango: PVC
- Incluye
- 1 Pinza universal 8 " / 200mm
- 1 alicates de corte 7" / 180mm
- 1 Pinza de punta 6 " / 160mm

Renglón N°41: Kit de 6 Destornilladores planos y philips tipo Bremen 6230

- 3 Destornilladores Philips Ph 2-125 mm - Ph 1 x 100 mm - Ph 0 x 80 mm.
- 3 Destornilladores Planos P 1,2 x 6,5 x 125 mm - P 1,0 x 5,5 x 100 mm - P 0,5 x 3,0 x 80 mm.
- Mango Reforzado

Renglón N°42: Destornillador Buscapolo Plano tipo sica

- Longitud: 140mm
- Diámetro: 3mm
- Punta plana
- Tensión de Uso: 220v

Renglón N°43: Kit de 3 llave francesas tipo universal

- Tipo de cabezal: Ajustable
- Materiales: Cromo vanadio
- Tipo de llave Francesa
- Acabado de la llave mate
- Tamaño de las llaves: 6" -8" -10"

Renglón N°44: Pinza tipo Pico De Loro 10 pulgadas tipo universal

- Material de la cabeza: cromo vanadio
- Material del mango: Goma
- Largo: 250 mm
- Apertura máxima de la cabeza: 100 mm

Renglón N°45: Tester multímetro digital tipo uni-t UT33C o superior

- Pantalla Clear LCD
- Rango Manual
- Temperatura hasta 1000 °C ó 1832 °F
- Dial con diseño ergonómico
- Apagado automático
- Indicación de Baja Batería
- Voltaje DC máximo 600V
- Voltaje AC máximo 600V
- Corriente DC máximo 10A
- Resistencia máximo 20MOhm
- Función HOLD (Retención de datos)
- Continuidad con sonido
- Probador de diodos
- Alimentación: 2 Pilas AAA
- Incluye
- UT33C+
- 2 Puntas de prueba
- Protector de goma Holster contra golpes
- 1 Sensor de temperatura
- 2 Pilas Alcalinas AAA
- Manual
- Caja

Renglón N°46: Placa acrílico cristal de 60cm X 30cm X 2mm de espesor tipo universal

- Placa acrílico cristal transparente.
- Medidas de 60 cm x 30 cm x 2 mm de espesor.
- Apto para corte y grabado laser

Renglón N°47: Amoladora de banco tipo Gamma 1684 o superior

- Potencia: 350 W
- Velocidad máxima de rotación: 2950 rpm
- Diámetro del disco: 150 mm
- Equipada con dos muelas de 150 mm fino y grueso
- Voltaje 220V
- Rotación
- Velocidad máxima de rotación 2950 rpm
- Frecuencia 50 Hz
- Potencia 350 W
- Tipo de amoladora De banco
- Tipo de interruptor Tecla
- Pantalla de protección ocular

Renglón N°48: Cepillo alambre de acero para amoladora de banco tipo Ruhlmann Lacueva o superior

- Es cepillo
- Tipo de discos y piedras: De desbaste
- Superficies aptas: cemento, hormigón curado, mampostería, piedras naturales
- Incluye: Bujes adaptadores 1/2 - 5/5 - 3/4 - 7/8
- Diámetro 150mm
- Rizado
- Acero bronceado
- Alambre 0.3mm
- Velocidad máxima 6500RPM

Renglón N°49: Hoja sierra circular Para Madera tipo Bosch o superior

- Diámetro del disco de corte: 184 mm
- Diámetro central: 20 mm
- Espesor: 2.5 mm
- 40 Dient 7 1/4
- Tipo de discos y piedras: De corte
- Superficies aptas: Madera
- Material: WIDIA

Renglón N°50: Cuter trincheta tipo Black Jack

- Materiales del mango: Goma
- Con traba de seguridad
- Ancho de la hoja: 18 mm
- De hoja fija

Renglón N°51: Kit de 25 Llaves Allem tipo truper

- Forjadas en acero al cromo vanadio
- Recubrimiento satinado
- Dureza: 50 HRc
- Empaque: Caja
- Medida: Standard / Milimétrica
- Incluye:
- 1 Llave milimétrica de 1.5 mm
- 1 Llave milimétrica de 10 mm
- 1 Llave milimétrica de 2 mm
- 1 Llave milimétrica de 2.5 mm
- 1 Llave milimétrica de 3 mm
- 1 Llave milimétrica de 4 mm
- 1 Llave milimétrica de 4.5 mm
- 1 Llave milimétrica de 5 mm
- 1 Llave milimétrica de 5.5 mm
- 1 Llave milimétrica de 6 mm

- 1 Llave milimétrica de 7 mm
- 1 Llave milimétrica de 8 mm
- 1 Llave milimétrica de 9 mm
- 1 Llave standard de 1/16" (1.5mm)
- 1 Llave standard de 1/4" (6.3mm)
- 1 Llave standard de 1/8" (3.1mm)
- 1 Llave standard de 3/16" (4.7mm)
- 1 Llave standard de 3/32" (2.3mm)
- 1 Llave standard de 3/8" (9.5mm)
- 1 Llave standard de 5/16" (7.9mm)
- 1 Llave standard de 5/32" (3.9mm)
- 1 Llave standard de 5/64" (1.9mm)
- 1 Llave standard de 7/32" (5.5mm)
- 1 Llave standard de 7/64" (2.7mm)
- 1 Llave standard de 9/64" (3.5mm)
- 1 estuche organizador plástico

Renglón N°52: Set de 10 mechas puntas tipo Bosch

- Incluye 10 piezas:
- 1 Mecha para pared 3 mm
- 1 Mecha para pared 5 mm
- 1 Mecha para pared 6 mm
- 1 Mecha para pared 8 mm
- 1 Mecha para pared 10mm
- 1 Mecha para madera 4 mm
- 1 Mecha para madera 6 mm
- 1 Mecha para madera 8 mm
- 1 mecha para madera 10mm
- 1 mecha para madera 13mm

Renglón N°53: Limpiacontactos tipo molax

- Aerosol
- Medida 440ml

Renglón N°54: Cinta metrica tipo 3m

- Largo de la cinta: 3 m
- Ancho de la cinta: 14 mm
- Unidades de medida: cm
- Material de la cinta: Metal
- Retráctil
- Plegable
- Con botón de tranca
- Con diseño ergonómico

Reglón N°55: Boquilla Collet 3-4mm tipo AnnWay modelo Er25

- Modelo/talle ER2
- Para fresa de 3 a 4 mm

Reglón N°56: Ángulo De Hierro tipo Acindar

- Hierro angulo de alas iguales laminado en caliente calidad F-24 / F-26
- Medida: 38,10mm / 1 1/2 pulgadas
- Espesor: 3,20mm / 1/8 pulgadas
- Largo: 6000mm
- Se podra fraccionar el largo para el traslado según requerimiento de la ECyT.

Reglón N°57: Set de 24 Esquineros de ángulo escuadra tipo universal

- Esquinero Ángulo Reforzado Doble
- Medidas: 50 mm x 38 mm
- Unidades por Caja: 24
- Color: Cromatizado

Reglón N°58: Aceite 10w40 semi sintético tipo Elaion YOF F30

- Tipo de contenedor: Bidón de 4 litros.
- Aceite Semisintetico
- Tipo de aceite de motor: Semi-sintético
- Clasificaciones: Acea a3/b4 api sn/cf
- Tipos de motor: Diesel, Gasolina, GNC
- Grado de viscosidad: 10W-40

Reglón N°60: Set de 6 pinzas bruselas precisión tipo Bremen 7738

- Pinzas de precisión antiestáticas tipo Bruselas.
- Fabricadas en acero inoxidable de gran resistencia a la deformación y recubiertas con material aislante que las torna antiestáticas.
- Cada pinza incluye un protector de puntas, que las protege de golpes o deformaciones, prolongando la vida útil del producto.
- Incluye funda para traslado.
- Pinzas:
 - PPB - 10 45 mm 11 mm 122 mm 1.50 mm
 - PPB - 11 55 mm 8 mm 140 mm 1.50 mm
 - PPB - 12 50 mm 10 mm 134 mm 1.50 mm
 - PPB - 13 35 mm 10 mm 122 mm 1.50 mm
 - PPB - 14 35 mm 10 mm 122 mm 1.50 mm
 - PPB - 15 32 mm 10 mm 120 mm 1.50 mm

Renglón N°61: Kit de 10 limas cortas tipo Black Jack

- Tipo de lima: Piso, Redondo, Medio ronda, Cuadrado, Triangulo, Cuchillo con 2
- Material: Acero
- Materiales aptos: Metales
- Medida: 160mm
- Diámetro: 3mm

Renglón N°62: Pistola De Calor tipo Skil 8005

- Ajustes de ar 2: 500 l/min
- Faja de temperatura(°C) 50°C – 650°C
- Peso 0.8 kg
- Potencia, de 1,500 W/ 127 V
- Potencia, hasta 2,000 W/ 220 V
- Ajustes de ar 1: 250 l/min
- Beneficios del producto
- Beneficios
- Display LCD
- Eyector de boquillas
- Protección contra sobrecalentamiento

Renglón N°63: Set de 13 mechas para metal tipo Dormer A114 o superior

- Tipo de mecha HSS
- Para metal
- 13 Piezas
- Medidas 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm

Renglón N°64: Juego de Tubos 46 piezas tipo universal

- Caja de Llaves tubo de 1/4 con llave Crique 46 Piezas
- Llave crique con encastrés de 1/4
- 2 Alargues de 1/4
- Adaptador de 3/8 a 1/4
- Tubos mm: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MM
- Destornillador portapuntas
- Alargue flexible de 1/4 Tee corrediza 1/4
- Movimiento universal 1/4
- 22 Puntas de 1/4: Phillips- Allen- Torx - Plano
- Adaptador ¼

Renglón N°65: Soldador pistola tipo Goot Kyp60

- Tipo de soldador eléctrico: Pistola
- Potencia: 60 W
- Diámetro de la punta: 4 mm

Renglón N°66: Soldador eléctrico Lápiz tipo Sica

- Tipo de soldador eléctrico: Lápiz
- Potencia: 40 W
- Diámetro de la punta: 3 mm
- Cable de 110 centímetros de longitud

Renglón N°67: Alicata de 4.5 pulgadas tipo Black Jack

- De 4.5"
- Uso electrónica
- Corte al ras
- Mango de plástico

Renglón N°68: Morsa plana para taladro de banco de 4 pulgadas tipo Salkor MTP400

- Medidas: Alto: 50mm Largo: 185mm Ancho: 170mm
- Apertura de mordaza: 110 mm
- Ancho de la mordaza: 100 mm
- Tipo de morsa de sujeción: De banco PLANA
- Tipo de base: Fija.

Renglón N°69: Juego de 7 Destornilladores torx tipo Rucci

- Medidas: T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T10 y T15.
- Material acero mango de plástico

Renglón N°70: Caja para ingletes de 6 posiciones tipo Lusqtoff

- Cuerpo De Abs De Una Pieza
- Angulos De Corte De 22.5°, 45° Y 90°
- 6 Posiciones De Corte
- Medidas: Altura Total 7cm - Altura Disponible Para Corte: 5cm - Ancho: 12cm
- Espacio de pieza de corte: 9cm De Ancho X 5,5cm De Alto
- Material: plástico reforzado

Renglón N°71: Cerradura pasado llave cruz tipo cerradura d10

- Cerrojo pasador de aplicación interior (para sobreponer).
- Accionamiento con llave cruz de acero desde el interior o el exterior.
- Caja: 80mm x 65mm
- Barra: 19mm x 9.5mm
- Se puede colocar en puertas de acero, hierro, chapa o madera
- 2 juegos de llaves

Renglón N°72: Estación para soldar soldador papiz tipo Yihua 852

- Flujo de aire: 24L/Min.

- Tecnología PID.
- Voltaje: 220V.
- Potencia: 720W.
- Potencia Soldador: 48W aprox.
- Rango de temperatura cautín: 200 - 480 °C.
- Rango de temperatura del aire: 100 - 450 °C.
- Temperatura controlada por sistema de PID.
- Regulador de aire. Regulador de temperatura.
- Sistema de aire caliente por compresión mediante bomba de diafragma.
- Incluye
- Estación de soldado.
- Cautín.
- Soporte para soldador.
- Pistola de aire caliente.
- Soporte para pistola.
- 1 Malla desoldante CP2015.
- 1 Pulsera anti estática.
- 1 ESTO.6mm*50g.
- 1 Resina de Colofonia YH08B (35g).
- 3 boquillas redondas de 5, 8 y 10mm de diámetro.
- Manual de instrucciones en español.
- 1 Succionador desoldado.

Reglón N°73: Morza de mesa de 60mm giratoria tipo Emtop EBVE0201

- Ancho de la mordaza 60 mm
- Tipo de morsa de banco: De mesa
- Tipo de base: Giratoria
- Con yunque
- Peso: 1.7 kg

Reglón N°74: Pistola encoladora silicona tipo Suprabond Px300 o sueperior

- Potencia nominal: 40 W
- Alimentación: Eléctrica
- Frecuencia: 30
- Usos recomendados: Carton, Madera, Manualidades, Papel
- Superficies recomendadas: tapiceria
- Temperatura máxima de funcionamiento: 60 K
- Tiempo de calentamiento: 5 m
- Largo x Ancho: 20 cm x 6 cm
- Altura: 20 "
- Peso: 300 g
- Diámetro de la barra de pegamento: 112 mm
- Incluye 12 barra de pegamento
- Cumple normas alemanas de seguridad GS certificadas por TUV.
- Utiliza barras 1.12cm

ANEXO VII - DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(*) **IMPORTANTE:** Según la LEY N° 27.437 "Compre Trabajo Argentino y Desarrollo de Proveedores" se consideran bienes de origen nacional cuando han sido producidos o extraídos en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de producción.

C.U.I.T.:

Razón Social o Nombre Completo:

Domicilio:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Localidad:

Provincia:

Código Postal

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada oferta nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.(*)

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

LUGAR Y FECHA: